

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico nº 010/2020

Às 09:00 do dia 06/05/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **Contratação de empresa para Aquisição de Testes de COVID-19, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coelho Neto - MA.** Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
27/04/2020 12:51	28/04/2020 08:30	05/05/2020 08:30	06/05/2020 08:30	06/05/2020 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
29/04/2020 - 11:22	Revisão do Anexo I - Termo de Referência	30/04/2020 - 10:07

Dúvida: Bom dia! Gostaríamos que com base no exposto abaixo, fosse revisto o Anexo I do Edital PE 010/2020, onde se lê no destaque, quanto ao prazo de validade do produto. "Teste de COVID-19 - Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste quantitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do Teste é de 18 Meses.". Visto que a Anvisa aprovou 39 testes para Covid-19, sendo 21 testes rápidos, e por se tratar de insumos para utilização emergencial e possivelmente imediata, ou seja, não destinado à estocagem na atual circunstância, solicitamos que os testes rápidos com prazo de validade inferior a 18 meses (trabalhamos com o de 06 meses) e com registro da Anvisa também estejam habilitados a atender o descritivo. Em virtude da escassez de insumos no mercado e estatísticas que indicam agravamento da situação de contágio, à restrição quanto somente à validade do produto, impede que uma maior quantidade de interessados possam se habilitar e susta também a tentativa do órgão obter melhores preços e condições de negociações. Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrxp9qY7FbU/content/testes-para-covid-19-perguntas-e-respostas/219201

Resposta: Bom dia! Em consulta à secretaria municipal de saúde, fui informado que a solicitação procede. Dessa forma serão aceitos os testes que tiverem validade igual ou superior à 06 (seis) meses.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Teste de Covid-19 - Teste Preliminar Para Triagem Ou Com Pacientes Assintomáticos - Teste Quantitativo - Fácil de Usar, Resultado Em 15 Minutos - O Teste Detecta Anticorpos Anti Covid-19 Em Sangue Total, Soro Ou Plasma Humano - A IgM Pode Ser Detectada Dentro de Uma Semana Após Infecção. 1. Resultado Negativo Indica Ausência de Infecção, Infecção Precoce Ou Paciente Em Recuperação. 2. Resultado Positivo Indica Uma Infecção Recente Por Covid-19. O Teste É Para Ser Utilizado Como Uma Ajuda No Diagnóstico da Doença de Infecção Por Coronavírus (covid-19), Que É Causada Pela Sars-Cov-2. Prazo de Validade do Teste É de 18 Meses.	206,66	5.000 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/2020	EditalPe0102020TestesCovid

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/04/2020 - 11:22	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 010/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 010/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2020 - 10:04	Negociação aberta para o processo 010/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 010/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2020 - 10:11	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2020 às 11:11. Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 010/2020.
06/05/2020 - 10:21	Mensagem para negociação no processo 010/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 010/2020.
06/05/2020 - 11:24	Intenção de recurso enviada para o processo 010/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 010/2020.
06/05/2020 - 11:24	Intenção de recurso enviada para o processo 010/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 010/2020.
06/05/2020 - 11:41	Intenção de recurso enviada para o processo 010/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frases
06/05/2020 - 12:11	Intenção de recurso enviada para o processo 010/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 010/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	<p>Teste de COVID-19 - Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste quantitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do Teste é de 18 Meses.</p>	BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	One Step COVID-19	Marca: Wondfo - Fabricante: GUANGZHOU W	130,00	650.000,00

Propostas Enviadas

0001 - Teste de COVID-19 - Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste quantitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do Teste é de 18 Meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE VIDA LTDA.	10.645.510/0001-70	04/05/2020 - 10:20:55	LUNGENE	200,00	1.000.000,00	Não
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	11.872.436/0001-97	04/05/2020 - 15:24:53	One Step COVID-19	195,00	975.000,00	Sim
Dimalab Eletronic do Brasil Ltda	02.472.743/0001-90	04/05/2020 - 16:13:17	BIOCON	300,00	1.500.000,00	Sim
SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI	24.909.531/0001-60	05/05/2020 - 10:49:54	TESTE RÁPIDO COVID	200,00	1.000.000,00	Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.806.274/0001-29	05/05/2020 - 17:23:38	ON SITE	300,00	1.500.000,00	Sim
OSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	20.489.064/0001-05	05/05/2020 - 17:31:43	MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM	198,00	990.000,00	Sim
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	05/05/2020 - 18:23:25	COVID 19 IGG IGM TEST	189,05	945.250,00	Sim
Prolab Comércio de Produtos P/Laboratórios Ltda.	93.378.735/0001-34	05/05/2020 - 18:51:23	teste rapido	250,00	1.250.000,00	Sim

Lances Enviados

0001 - Teste de COVID-19 - Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste quantitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do Teste é de 18 Meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/05/2020 - 10:20:55	200,00 (proposta)	10.645.510/0001-70	Válido
04/05/2020 - 15:24:53	195,00 (proposta)	11.872.436/0001-97	Válido
04/05/2020 - 16:13:17	300,00 (proposta)	02.472.743/0001-90	Válido
05/05/2020 - 10:49:54	200,00 (proposta)	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
05/05/2020 - 17:23:38	300,00 (proposta)	27.806.274/0001-29	Válido
05/05/2020 - 17:31:43	198,00 (proposta)	20.489.064/0001-05	Válido
05/05/2020 - 18:23:25	189,05 (proposta)	26.395.502/0001-52	Válido
05/05/2020 - 18:51:23	250,00 (proposta)	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:05:35	189,00	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:07:56	188,99	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:11:12	188,50	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:12:08	188,00	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:13:14	187,99	20.489.064/0001-05	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/05/2020 - 09:13:20	180,00	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:13:31	179,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:13:40	179,00	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:13:49	178,00	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:13:58	177,99	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:14:03	177,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:14:08	177,80	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:14:11	175,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:14:28	174,99	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:14:34	174,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:14:41	174,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:14:46	174,94	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:14:52	173,99	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:15:05	173,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:15:23	173,94	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:15:41	173,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:15:52	170,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:16:02	169,99	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:16:14	172,99	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:16:14	172,95	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:16:25	165,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:16:46	164,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:16:57	163,00	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:17:03	164,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:17:11	162,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:17:16	162,99	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:17:27	161,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:18:05	161,80	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:18:14	161,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:18:37	160,99	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:18:54	160,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:18:57	160,98	02.472.743/0001-90	Válido
06/05/2020 - 09:19:19	159,99	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:19:38	159,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:19:52	155,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:20:09	154,99	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:20:14	154,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:20:23	154,85	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:20:34	154,40	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:20:48	154,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:21:59	153,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:22:29	152,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:23:10	152,85	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:23:31	152,80	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:24:47	151,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:25:06	150,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:25:17	149,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:26:03	149,50	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:26:35	148,69	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:27:22	148,50	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:27:36	148,45	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:27:58	148,30	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:28:29	148,28	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:28:41	148,20	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:29:11	148,18	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:29:32	148,10	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:29:40	148,00	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:30:11	147,98	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:30:16	147,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:30:48	147,88	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:31:11	147,50	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:31:43	147,48	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:32:29	147,45	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:32:32	147,30	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:33:03	147,28	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:33:48	147,27	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:34:17	147,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:34:48	146,98	26.395.502/0001-52	Válido

122
9

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/05/2020 - 09:35:12	146,50	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:35:30	146,45	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:35:43	146,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:36:16	146,38	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:36:43	146,37	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:37:11	145,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:37:43	144,98	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:37:52	144,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:38:23	144,88	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:39:11	144,80	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:39:41	144,78	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:40:10	144,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:40:14	144,75	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:40:38	143,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:41:10	143,88	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:41:33	142,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:41:58	143,00	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:42:29	142,98	26.395.502/0001-52	Válido
06/05/2020 - 09:42:45	141,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:43:00	141,50	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:43:24	141,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:43:38	140,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:44:02	139,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:44:20	139,50	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:44:40	139,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:44:51	139,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:45:04	138,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:45:21	138,89	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:45:41	138,88	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:45:55	138,50	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:45:59	138,85	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:46:08	138,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:46:14	138,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:46:28	137,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:46:37	137,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:46:52	136,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:47:05	136,20	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:47:33	136,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:47:36	135,90	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:48:16	135,80	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:48:31	135,50	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:48:46	135,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:48:51	135,60	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:49:02	135,20	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:50:13	135,30	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:50:25	135,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:51:54	134,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:52:09	133,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:53:36	133,50	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:54:20	133,00	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:54:32	132,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:54:43	132,80	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:54:53	132,00	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:55:38	131,90	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:56:30	131,00	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:56:35	131,95	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:56:38	131,85	27.806.274/0001-29	Válido
06/05/2020 - 09:58:21	130,50	93.378.735/0001-34	Válido
06/05/2020 - 09:58:32	136,85	20.489.064/0001-05	Válido
06/05/2020 - 09:58:53	130,40	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:59:07	130,20	11.872.436/0001-97	Válido
06/05/2020 - 09:59:13	130,10	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18
06/05/2020 - 09:59:32	130,00	11.872.436/0001-97	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/05/2020 - 09:59:44	129,90	24.909.531/0001-60	Cancelado - Fornecedor não anexou os documentos de habilitação. 06/05/2020 11:18:18

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	06/05/2020 - 10:28:20	24.909.531/0001-60	Proposta
0001	06/05/2020 - 10:28:20	24.909.531/0001-60	SerraledManual2

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 10:03:36	MITERRAN LOPES FEITOSA	Certidão nº: 10056802/2020	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	28/04/2020	24/10/2020	Item 6.1.4 a)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 10:07:11	MITERRAN LOPES FEITOSA	CONTROLE N. 03031107280385	PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D	03/03/2020	01/06/2020	Item 6.1.3 a)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 10:10:56	MITERRAN LOPES FEITOSA	11.584/2.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - PA	28/04/2020	27/06/2020	Item 6.1.2 g)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 10:17:50	MITERRAN LOPES FEITOSA	11.584/2.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - PA	28/04/2020	27/06/2020	Item 6.1.2 f)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 19:14:39	MITERRAN LOPES FEITOSA	4 Contrato Social	Jucepa	22/08/2017	-	Item 6.1.1 a)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 19:19:29	MITERRAN LOPES FEITOSA	Certificação Número: 2020030503113365696200	Caixa Econômica Federal	28/04/2020	02/07/2020	Item 6.1.2 e)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 19:24:34	MITERRAN LOPES FEITOSA	Número da Certidão: 702020080250681-0	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28/04/2020	25/10/2020	Item 6.1.2 d)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 19:40:55	MITERRAN LOPES FEITOSA	Número da Certidão: 702020080250681-0	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	28/04/2020	-	Item 6.1.2 c)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 19:44:23	MITERRAN LOPES FEITOSA	94BB.A505.229E.8314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/11/2019	24/05/2019	Item 6.1.2 b)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 20:18:34	MITERRAN LOPES FEITOSA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.872.436/0001-97	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	28/04/2020	-	Item 6.1.2 a)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 21:11:59	MITERRAN LOPES FEITOSA	-	ANEXO II	06/05/2020	-	Item 6.2
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	30/04/2020 - 21:08:24	MITERRAN LOPES FEITOSA	-	ANEXO III	06/05/2020	-	Item 6.3
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	03/05/2020 - 20:43:49	MITERRAN LOPES FEITOSA	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ	17/04/2020	31/03/2021	Item 6.1.3 b)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	03/05/2020 - 20:46:05	MITERRAN LOPES FEITOSA	4 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ	22/08/2017	-	Item 6.1.1 b)
BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	04/05/2020 - 15:15:32	MITERRAN LOPES FEITOSA	-	LABORATÓRIO EXAME	04/05/2020	-	Item 6.1.5 a)

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
06/05/2020 - 11:18:18	SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI	24.909.531/0001-60	Abrangendo todo o processo

325
91

Fornecedor não anexou os documentos de habilitação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/05/2020 - 12:35	-	-

0001 - Teste de COVID-19 - Teste preliminar para triagem ou com pacientes assintomáticos - Teste quantitativo - Fácil de usar, resultado em 15 minutos - O teste detecta anticorpos anti COVID-19 em sangue total, soro ou plasma humano - A IgM pode ser detectada dentro de uma semana após infecção. 1. Resultado negativo indica ausência de infecção, infecção precoce ou paciente em recuperação. 2. Resultado positivo indica uma infecção recente por COVID-19. O teste é para ser utilizado como uma ajuda no diagnóstico da doença de infecção por coronavírus (COVID-19), que é causada pela SARS-CoV-2. Prazo de Validade do Teste é de 18 Meses.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24.909.531/0001-60	06/05/2020 - 11:24:04	Sr. Pregoeiro, não foi aberto para anexar os documentos de habilitação, somente a proposta, peço que reconsidere devido a falha do sistema. Tenho os documentos prontos para enviar, e estava aguardando abrir para anexar.	Indeferido
909.531/0001-60	06/05/2020 - 11:24:04	Sr. Pregoeiro, não foi aberto para anexar os documentos de habilitação, somente a proposta, peço que reconsidere devido a falha do sistema. Tenho os documentos prontos para enviar, e estava aguardando abrir para anexar.	Indeferido
24.909.531/0001-60	06/05/2020 - 11:41:49	Declaro também intensão de recurso, pois não foi aberto o link para anexo dos documentos de habilitação somente anexo da proposta de preço atualizada, que foi anexada, e mesmo assim tenho prazo de 2h para enviar os documentos de habilitação após convocação, e isso não aconteceu.	Indeferido
24.909.531/0001-60	06/05/2020 - 12:11:08	Declaro novamente a intenção de recurso, solicitando que analisem o sistema, pois não foi aberto o link para anexar documentos de habilitação, somente da proposta de preço atualizada, tendo em vista que teria até 2h para anexar, após solicitação, que não aconteceu. Tentei também ligar na Prefeitura mas telefone está fora de serviço, solicito que reconsidere a decisão devido ao acontecido, que não sei se foi erro de sistema.	Indeferido


Chat

Data	Apelido	Frase
27/04/2020 - 12:51	Sistema	Conforme Art. 4º-G da MPV 926/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
06/04/2020 - 12:51	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
06/05/2020 - 09:00:16	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dar inicio a analise das propostas.
06/05/2020 - 09:00:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/05/2020 - 09:04:20	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/05/2020 - 09:04:20	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/05/2020 - 09:04:20	Sistema	O processo utiliza o intervalo do lances de R\$ 0,01. Se o lance for além ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
06/05/2020 - 09:04:20	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
06/05/2020 - 09:04:34	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
06/05/2020 - 09:04:34	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/05/2020 - 10:01:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
06/05/2020 - 10:04:05	Sistema	O item 0001 teve como arrematante SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 129,90 e marca TESTE RÁPIDO COVID.
06/05/2020 - 10:04:11	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
06/05/2020 - 10:11:01	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2020 às 11:11.
06/05/2020 - 10:21:43	F. SERRALED COMERCIO...	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso melhor valor.
06/05/2020 - 10:28:20	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
06/05/2020 - 11:18:18	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI foi inabilitado no processo.
06/05/2020 - 11:18:18	Sistema	Motivo: Fornecedor não anexou os documentos de habilitação.
06/05/2020 - 11:18:18	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
06/05/2020 - 11:18:18	Sistema	Motivo: Fornecedor não anexou os documentos de habilitação.
06/05/2020 - 11:18:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA com valor unitário de R\$ 130,00 e marca One Step COVID-19.
06/05/2020 - 11:24:04	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

326

Data	Apelido	Frase
06/05/2020 - 11:24:04	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/05/2020 - 11:41:49	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/05/2020 - 12:05:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BIO DIAGNOSTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA.
06/05/2020 - 12:05:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2020 às 12:35.
06/05/2020 - 12:11:08	Sistema	O fornecedor SERRALED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/05/2020 - 12:37:03	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/05/2020 - 12:37:03	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, não foi aberto para anexar os documentos de habilitação, somente a proposta, peço que reconsidere devido a falha do sistema. Tenho os documentos prontos para enviar, e estava aguardando abrir para anexar.
06/05/2020 - 12:37:03	Sistema	Justificativa: Os documentos deveriam ter sido enviados de acordo com o item 8.7. do edital, que diz: A documentação de habilitação das licitantes deverão ser anexadas concomitantemente à proposta de preço, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo com o artigo 26 do Decreto 10024/19.
06/05/2020 - 12:37:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/05/2020 - 12:37:26	Sistema	Intenção: Sr. Pregoeiro, não foi aberto para anexar os documentos de habilitação, somente a proposta, peço que reconsidere devido a falha do sistema. Tenho os documentos prontos para enviar, e estava aguardando abrir para anexar.
06/05/2020 - 12:37:26	Sistema	Justificativa: Os documentos deveriam ter sido enviados de acordo com o item 8.7. do edital, que diz: A documentação de habilitação das licitantes deverão ser anexadas concomitantemente à proposta de preço, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo com o artigo 26 do Decreto 10024/19.
06/05/2020 - 12:37:52	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/05/2020 - 12:37:52	Sistema	Intenção: Declaro também intenção de recurso, pois não foi aberto o link para anexo dos documentos de habilitação somente anexo da proposta de preço atualizada, que foi anexada, e mesmo assim tenho prazo de 2h para enviar os documentos de habilitação após convocação, e isso não aconteceu.
06/05/2020 - 12:37:52	Sistema	Justificativa: Os documentos deveriam ter sido enviados de acordo com o item 8.7. do edital, que diz: A documentação de habilitação das licitantes deverão ser anexadas concomitantemente à proposta de preço, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo com o artigo 26 do Decreto 10024/19.
06/05/2020 - 12:38:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
06/05/2020 - 12:38:58	Sistema	Intenção: Declaro novamente a intenção de recurso, solicitando que analisem o sistema, pois não foi aberto o link para anexar documentos de habilitação, somente da proposta de preço atualizada, tendo em vista que teria até 2h para anexar, após solicitação, que não aconteceu. Tentei também ligar na Prefeitura mas telefone está fora de serviço, solicito que reconsidere a decisão devido ao acontecido, que não sei se foi erro de sistema.
06/05/2020 - 12:38:58	Sistema	Justificativa: Os documentos deveriam ter sido enviados de acordo com o item 8.7. do edital, que diz: A documentação de habilitação das licitantes deverão ser anexadas concomitantemente à proposta de preço, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo com o artigo 26 do Decreto 10024/19.
06/05/2020 - 12:39:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.




MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS

Pregoeiro(a)



JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA CARVALHO

Autoridade Competente



GILMARIO DA SILVA CARDOSO

Apoio



FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

Apoio