

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Prefeitura Municipal de Coelho Neto
 Pregão Eletrônico - 041/2022

Resultado da Homologação

0001 - Garrafão de Água Mineral Sem Gás de 20 litros - AGUA - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	AGUA	17.250 Recarga	5,99	103.327,50	Homologado em 02/03/2023 10:48:16 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

0002 - Garrafão de Água Mineral Sem Gás de 20 litros - AGUA - Valor Referência: 12,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	AGUA	5.750 Recarga	5,99	34.442,50	Homologado em 02/03/2023 10:48:16 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

0003 - Água Mineral S/ Gás. Características: Acondicionada em garrafa tipo pet, tampa com rosca e lacre. Suas condições deverão estar de acordo com o DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC n°274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Embalagem apresentando Lote, data de fabricação e validade do produto. Validade mínima de um ano, sendo que o produto deverá ser entregue com no mínimo 10 meses até a sua validade. Embalagem: 12 garrafas de 500ml. - AGUA - Valor Referência: 15,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	AGUA	14.100 Fardo	8,49	119.709,00	Homologado em 02/03/2023 10:48:16 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

0004 - Água Mineral S/ Gás. Características: Acondicionada em garrafa tipo pet, tampa com rosca e lacre. Suas condições deverão estar de acordo com o DEC. 3029 de 16/04/99 e RDC n°274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Embalagem apresentando Lote, data de fabricação e validade do produto. Validade mínima de um ano, sendo que o produto deverá ser entregue com no mínimo 10 meses até a sua validade. Embalagem: 12 garrafas de 500ml. - AGUA - Valor Referência: 15,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	AGUA	4.700 Fardo	8,49	39.903,00	Homologado em 02/03/2023 10:48:16 Por: SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Autoridade Competente

