

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08.761.499/0001-61 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007	
DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2021	
ÍNDICES DE LÍQUIDEZ SECA	
ILG = <u>(ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES)</u> PASSIVO CIRCULANTE	
ILG =	<u>4744839,38</u> 35151,05
ILG =	<u>134,984</u>
ÍNDICE DE IMEDIATA	
ILI = <u>DISPONÍVEL</u> PASSIVO CIRCULANTE	
ILI =	<u>2670549,38</u> 35151,05
ILI =	<u>75,974</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

 Maércio Pereira Vasconcelos
 Sócio-Administrador
 CPF 024.925.483-25

 Vanessa Mendonça Costa
 Contadora CRC PI 12089/O-2
 CPF 039.157.913-42

VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 08.761.499/0001-61 R ANGELO MARTINS PESSOA, Nº 1236, BAIRRO SANTA ISABEL, CEP: 64053-360, TERESINA-PI NIRE Nº 22200282792 DATA: 13/04/2007	
<u>DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES -31/12/2021</u>	
<u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL</u>	
GEG = (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE)	
(PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTA DO EXERCÍCIO FUTURO)	
GEG =	<u>35151,05</u>
	4825063,68
GEG =	<u>0,007</u>
<u>GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE</u>	
GEC = PASSIVO CIRCULANTE	
(PATRIMÔNIO LÍQUIDO + RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO)	
GEC =	<u>35151,05</u>
	4825063,68
GEC =	<u>0,007</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas da folha nº 8 e 9 do Livro Diário Nº 007, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12211078790 em 23/08/2022;

Teresina (PI), 31 de Dezembro de 2021.

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/09/2022 16:51 SOB N° 20220588155.
 PROTOCOLO: 220588155 DE 08/09/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211860766. CNPJ DA SEDE: 08761499000161.
 NIRE: 22200282792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/09/2022.
 VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R ANGELO MARTINS PESSOA, nº 1236, Sala 02, bairro SANTA ISABEL, CEP 64053-360, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.761.499/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200282792 por despacho de 13/04/2007.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/01/2021	227752024	1.01.01.02.01	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr. Ref. aplicação	95.000,00
05/01/2021	227736639	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pagto. Ref. FOLHA	8.502,79
05/01/2021	227736640	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pagto. Ref. FGTS	2.663,87
05/01/2021	227736641	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pagto. Ref. INSS	6.273,85
07/01/2021	227731738	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000270199 SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	208,42
08/01/2021	227731739	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000457218 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	1.500,40
08/01/2021	227731740	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000457220 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	478,80
11/01/2021	227624966	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de serviços	153,00
11/01/2021	227624967	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Prestacao Consorcio	1.330,52
11/01/2021	227624968	3.01.01.07.01.0056	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Pgto seguro	1.189,05
11/01/2021	227731741	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000038475 ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	1.500,40
20/01/2021	227624970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	4.000,00
20/01/2021	227736642	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pagto. Ref. FORNCEDORES	207.997,93
21/01/2021	227624971	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	1.000,00
22/01/2021	227624972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Pgto cartao de credito	16,83
22/01/2021	227731742	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. Compra Nota Fiscal 000003076 NEXT SUPERABRASIVOS C.F. E PR. DIAM.- EIRELI - EPP	1.641,76
25/01/2021	227624973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	1.500,00
26/01/2021	227624974	1.01.01.02.03	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada poupanca	1.500,00
29/01/2021	227624975	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.000,00
31/01/2021	227752008	2.01.01.03.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg CSSL 2020	6.979,83
31/01/2021	227752009	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg IRPJ 2020	2.875,38
31/01/2021	227752010	2.01.01.03.03.0004	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg PIS 2020	4.200,83
31/01/2021	227752011	2.01.01.03.03.0005	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg COFINS 2020	19.388,42
Totais do mês de Janeiro:									374.902,08
01/02/2021	227624976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	8.000,00
03/02/2021	227624977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	4.000,00
04/02/2021	227624978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.000,00
05/02/2021	227624979	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	36.000,00
09/02/2021	227624980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	6.000,00
10/02/2021	227624981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	9.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
10/02/2021	227624982	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	9.000,00
10/02/2021	227624983	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote Servicos	153,00
10/02/2021	227624984	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. BB consocio	1.348,83
11/02/2021	227624985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	6.900,00
11/02/2021	227624986	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	10.500,00
11/02/2021	227624987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	2.600,00
12/02/2021	227624988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	6.000,00
15/02/2021	227731747	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. Compra Nota Fiscal 000020822 ZIOBER BRASIL LTDA	62.188,00
16/02/2021	227731748	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. Compra Nota Fiscal 000020824 ZIOBER BRASIL LTDA	9.490,00
17/02/2021	227624989	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	36.000,00
19/02/2021	227624990	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	20.000,00
19/02/2021	227731744	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000180096 METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	2.637,77
22/02/2021	227624991	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	6.700,00
23/02/2021	227624993	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	1.700,00
24/02/2021	227624994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	6.000,00
24/02/2021	227624995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	1.000,00
25/02/2021	227624996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.000,00
Totais do mês de Fevereiro:									255.217,60
01/03/2021	227625077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.000,00
02/03/2021	227625078	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.200,00
03/03/2021	227625079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5,41
05/03/2021	227625080	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	34.000,00
05/03/2021	227625081	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	5.000,00
08/03/2021	227625082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	8.000,00
08/03/2021	227625083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	2.000,00
10/03/2021	227625084	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Servicos	153,00
10/03/2021	227625085	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. BB Consorcio	1.396,66
12/03/2021	227731749	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000103188 COMERCIAL EQUIP LTDA	81,92
31/03/2021	227731761	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	129.966,54
31/03/2021	227731766	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr. Ref. ISS	2.339,39

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2021	227731772	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ISS RETIDO	2.339,39
Totais do mês de Março:									195.482,31
01/04/2021	227625086	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Cobraca IOF	19,43
12/04/2021	227625087	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Servicos	153,00
12/04/2021	227625088	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. BB Consorcio	1.430,39
22/04/2021	227625089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. PIX enviado	530,70
22/04/2021	227731751	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000473739 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MF)	530,70
30/04/2021	227731767	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr. Ref. ISS	408,38
30/04/2021	227731773	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ISS RETIDO	408,38
Totais do mês de Abril:									3.480,98
03/05/2021	227625090	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. IOF	4,04
10/05/2021	227625091	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de servicos	153,00
10/05/2021	227625092	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. BB Consorcio	1.485,23
25/05/2021	227625093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	8.700,00
27/05/2021	227625094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	300,00
28/05/2021	227625095	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	3.000,00
28/05/2021	227731752	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra Material de Consumo NFE000281926SODIN SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	179,40
31/05/2021	227731763	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	22.688,21
31/05/2021	227731769	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr. Ref. ISS	408,38
31/05/2021	227731774	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ISS RETIDO	408,38
31/05/2021	227736637	1.01.01.02.01	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. recebimento de clientes	250.000,00
Totais do mês de Maio:									287.326,64
01/06/2021	227625096	3.01.01.09.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. IOF	2,80
04/06/2021	227625097	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Marcos Aurelio	10.000,00
04/06/2021	227625098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Marcos Aurelio	19.960,00
04/06/2021	227625099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Ferreira P C S	35.000,00
07/06/2021	227625100	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	5.000,00
08/06/2021	227625101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	12.000,00
10/06/2021	227625102	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifa Pacote de Servicos	153,00
10/06/2021	227625103	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. BB Consorcio	1.507,00
14/06/2021	227625104	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	4.000,00
16/06/2021	227625105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	2.500,00
17/06/2021	227625106	1.07.01.22	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Pgto Consorcio	22.604,32
18/06/2021	227625107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	7.000,00
21/06/2021	227625108	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada construfort	5.000,00
21/06/2021	227625109	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada construfort	1.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/06/2021	227625110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada construfort	10.000,00
24/06/2021	227731753	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. Compra Nota Fiscal 000021861 ZIOBER BRASIL LTDA	21.021,00
30/06/2021	227625111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	8.500,00
Totais do mês de Junho:									165.248,12
12/07/2021	227625113	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifas Pacote de serviços	153,00
22/07/2021	227625114	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Tarifas Pacote de serviços	10,00
Totais do mês de Julho:									163,00
05/08/2021	227625116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada Construfort	11.000,00
10/08/2021	227625117	3.01.01.10.06	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	153,00
10/08/2021	227731754	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra ref. Nota Fiscal 000324258 CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	337,96
20/08/2021	227731755	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Compra Material de Consumo NFE000289387SODIN SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	243,36
31/08/2021	227625118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	10,00
Totais do mês de Agosto:									11.744,32
10/09/2021	227625119	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	153,00
29/09/2021	227625120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. pix enviado Nikole Kelly	40,00
30/09/2021	227731764	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	27.869,95
30/09/2021	227731770	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr. Ref. ISS	501,65
30/09/2021	227731775	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ISS RETIDO	501,65
Totais do mês de Setembro:									29.066,25
05/10/2021	227731756	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. Compra Nota Fiscal 000077613 KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A	38.001,56
11/10/2021	227625121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	153,00
13/10/2021	227625122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Transf. enviada	10,00
31/10/2021	227731765	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. RECEITA	124.236,38
31/10/2021	227731771	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	Vr. Ref. ISS	2.236,25
31/10/2021	227731776	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. ISS RETIDO	2.236,25
31/10/2021	227731782	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr COFINS ref. 10/2021	836,10
31/10/2021	227731783	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr PIS ref. 10/2021	181,15
Totais do mês de Outubro:									167.890,69
25/11/2021	227731757	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	NFE000005714P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA. LTDA1	92,00
Totais do mês de Novembro:									92,00
31/12/2021	227731786	3.01.01.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.03.0005	0001	001	Vr COFINS ref. 12/2021	8.306,73
31/12/2021	227731787	3.01.01.01.03.0004	0001	001	2.01.01.03.03.0004	0001	001	Vr PIS ref. 12/2021	1.799,79
31/12/2021	227731788	3.01.01.07.03.0001	0001	001	2.01.01.03.03.0006	0001	001	Vr IRPJ ref. 12/2021	3.322,69

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	227731789	3.01.01.07.03.0002	0001	001	2.01.01.03.03.0007	0001	001	Vr CSLL ref. 12/2021	2.990,42
31/12/2021	227736632	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	depreciação de maquinas	5.282,10
31/12/2021	227736632	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0002	0001	001	depreciação de moveis	4.081,50
31/12/2021	227736633	1.01.01.02.01	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Ajuste	439.841,15
31/12/2021	227736634	2.01.01.27.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Distribuição de lucro	54.355,95
31/12/2021	227736635	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.27.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Distribuição de lucro	54.355,95
31/12/2021	227736636	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. Pg fornecedores	120.819,05
31/12/2021	227736646	2.01.01.03.03.0006	0001	001	1.01.05.01.05.0006	0001	001	Vr. Ref. IRPPJ A COMPENSAR	1.831,86
31/12/2021	227752012	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. Agua	1.100,00
31/12/2021	227752013	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. Agua	121,55
31/12/2021	227752014	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. energia	4.542,48
31/12/2021	227752015	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. internet e telefone	1.804,56
31/12/2021	227752016	3.01.01.07.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. serviços prestados	3.779,58
31/12/2021	227752017	3.01.01.07.01.0009	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. serviços prestados	9.419,57
31/12/2021	227752018	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Pg.despesas ref. manutenção	5.447,96
31/12/2021	227752021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr. Ref. aplicação	32.154,40
31/12/2021	227752022	1.01.01.02.01	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr. Ref. aplicação	1.254.484,48
31/12/2021	227752023	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.02.01	0001	001	Vr. Ref. aplicação	1.360.021,23
31/12/2021	227752025	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr Resultado do Exercício	304.761,08
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	26,27
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	422,76
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	1.189,05
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	1.221,55
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	1.234,00
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	1.804,56
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	1.980,94
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	2.990,42
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	3.322,69
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	3.779,58
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	4.542,48
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	5.447,96
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	5.894,05
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	9.142,83
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	9.363,60
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	9.419,57

Continua...

Livro Diário Nº. 7

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	103.268,08
31/12/2021	227752025	6.01	0001	001				Vr Resultado do Exercício	139.710,69
31/12/2021	227752025				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr Lucro do Período	103.268,08
31/12/2021	227752025				3.01.01.01.03.0003	0001	001	Vr Resultado do Exercício	9.142,83
31/12/2021	227752025				3.01.01.01.03.0004	0001	001	Vr Resultado do Exercício	1.980,94
31/12/2021	227752025				3.01.01.01.03.0005	0001	001	Vr Resultado do Exercício	5.894,05
31/12/2021	227752025				3.01.01.03.06.0001	0001	001	Vr Resultado do Exercício	139.710,69
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0008	0001	001	Vr Resultado do Exercício	3.779,58
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0009	0001	001	Vr Resultado do Exercício	9.419,57
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr Resultado do Exercício	5.447,96
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0030	0001	001	Vr Resultado do Exercício	9.363,60
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0048	0001	001	Vr Resultado do Exercício	4.542,48
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0049	0001	001	Vr Resultado do Exercício	1.221,55
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0050	0001	001	Vr Resultado do Exercício	1.804,56
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0056	0001	001	Vr Resultado do Exercício	1.189,05
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.01.0063	0001	001	Vr Resultado do Exercício	422,76
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.03.0001	0001	001	Vr Resultado do Exercício	3.322,69
31/12/2021	227752025				3.01.01.07.03.0002	0001	001	Vr Resultado do Exercício	2.990,42
31/12/2021	227752025				3.01.01.09.01.0009	0001	001	Vr Resultado do Exercício	26,27
31/12/2021	227752025				3.01.01.10.06	0001	001	Vr Resultado do Exercício	1.234,00
31/12/2021	227752025				6.01	0001	001	Vr Resultado do Exercício	304.761,08
Totais do mês de Dezembro:									3.979.385,16

Balço Patrimonial

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 06.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	4.860.214,73 D
1.01	Ativo Circulante	4.744.839,38 D
1.01.01	Disponibilidades	2.670.549,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	40.784,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	40.784,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	40.784,83 D
1.01.01.02	Bancos	2.629.764,55 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	298.578,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	2.329.685,83 D
1.01.01.02.03	Banco do Brasil Poupanca	1.500,00 D
1.01.03	Clientes	2.034.241,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	2.034.241,70 D
1.01.05	Créditos	40.048,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	40.048,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	40.048,30 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	40.048,30 D
1.07	Ativo não Circulante	115.375,35 D
1.07.01	Investimentos	31.102,95 D
1.07.01.22	BB Consorcio	31.102,95 D
1.07.04	Imobilizado	84.272,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	104.040,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	104.040,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	58.690,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	45.350,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	19.767,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	19.767,60 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	11.151,10 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.616,50 C
2	*** Passivo ***	4.860.214,73 C
2.01	Passivo Circulante	35.151,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	35.151,05 C
2.01.01.01	Fornecedores	19.314,40 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	19.314,40 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	19.314,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	15.836,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	15.836,65 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.980,94 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9.142,83 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.490,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	2.990,42 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	231,63 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.825.063,68 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.860.214,73 (Quatro Milhões Oitocentos e Sessenta Mil Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Três Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.225.063,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.225.063,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.225.063,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	4.225.063,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.860.214,73 (Quatro Milhões Oitocentos e Sessenta Mil Duzentos e Quatorze Reais e Setenta e Três Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

NIRE: 22200282792 - Data: 13/04/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360,

Telefone: (86) 32217828

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	304.761,08
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	304.761,08
010.01.03	Vendas de Serviços	304.761,08
(-) 020	Deduções da Receita	17.017,82
020.01	Impostos Faturados	17.017,82
020.01.02	ISS	5.894,05
020.01.03	COFINS	9.142,83
020.01.04	PIS	1.980,94
(=) 030	Receita Líquida	287.743,26
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	139.710,69
040.03	Custo dos Serviços Prestados	139.710,69
(=) 060	Lucro Bruto	148.032,57
(-) 070	Despesas Operacionais	44.764,49
070.01	Despesas Administrativas	38.425,11
070.03	Despesas Tributárias	6.313,11
070.04	Resultado Financeiro	26,27
070.04.02	Despesas Financeiras	26,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	103.268,08
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	103.268,08
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	103.268,08

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Fim

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.931.226,08 D	4.162.844,23	4.337.895,58	4.756.174,73 D
1.01	Ativo Circulante	4.941.630,08 D	4.131.741,28	4.328.531,98	4.744.839,38 D
1.01.01	Disponibilidades	2.914.375,25 D	3.826.980,20	4.070.806,07	2.670.549,38 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	54.492,64 D	426.133,34	439.841,15	40.784,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	54.492,64 D	426.133,34	439.841,15	40.784,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	54.492,64 D	426.133,34	439.841,15	40.784,83 D
1.01.01.02	Bancos	2.859.882,61 D	3.400.846,86	3.630.964,92	2.629.764,55 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil	508.579,13 D	2.039.325,63	2.249.326,04	298.578,72 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	2.351.303,48 D	1.360.021,23	1.381.638,88	2.329.685,83 D
1.01.01.02.03	Banco do Brasil Poupança	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.01.03	Clientes	1.985.374,67 D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.985.374,67 D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.985.374,67 D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	1.985.374,67 D	304.761,08	255.894,05	2.034.241,70 D
1.01.05	Créditos	41.880,16 D	0,00	1.831,86	40.048,30 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	41.880,16 D	0,00	1.831,86	40.048,30 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	41.880,16 D	0,00	1.831,86	40.048,30 D
1.01.05.01.05.0006	IRPJ a Recuperar	41.880,16 D	0,00	1.831,86	40.048,30 D
1.07	Ativo não Circulante	10.404,00 C	31.102,95	9.363,60	11.335,35 D
1.07.01	Investimentos	0,00	31.102,95	0,00	31.102,95 D
1.07.01.22	BB Consorcio	0,00	31.102,95	0,00	31.102,95 D
1.07.04	Imobilizado	10.404,00 C	0,00	9.363,60	19.767,60 C
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	10.404,00 C	0,00	9.363,60	19.767,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	10.404,00 C	0,00	9.363,60	19.767,60 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos, Máquinas e Instalações Indus	5.869,00 C	0,00	5.282,10	11.151,10 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.535,00 C	0,00	4.081,50	8.616,50 C
2	*** Passivo ***	4.435.034,45 C	496.139,76	217.820,33	4.156.715,02 C
2.01	Passivo Circulante	258.882,90 C	441.783,81	217.820,33	34.919,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	258.882,90 C	441.783,81	217.820,33	34.919,42 C
2.01.01.01	Fornecedores	207.997,93 C	328.816,98	140.133,45	19.314,40 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	207.997,93 C	328.816,98	140.133,45	19.314,40 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	207.997,93 C	328.816,98	140.133,45	19.314,40 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	50.884,97 C	58.610,88	23.330,93	15.605,02 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.444,46 C	41.170,37	23.330,93	15.605,02 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	4.200,83 C	4.200,83	1.980,94	1.980,94 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	19.388,42 C	19.388,42	9.142,83	9.142,83 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	2.875,38 C	4.707,24	3.322,69	1.490,83 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	6.979,83 C	6.979,83	2.990,42	2.990,42 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.176.151,55 C	54.355,95	0,00	4.121.795,60 C
2.07.07	Outras Contas	4.176.151,55 C	54.355,95	0,00	4.121.795,60 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.176.151,55 C	54.355,95	0,00	4.121.795,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.176.151,55 C	54.355,95	0,00	4.121.795,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	4.176.151,55 C	54.355,95	0,00	4.121.795,60 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	201.493,00	304.761,08	103.268,08 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	201.493,00	304.761,08	103.268,08 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	201.493,00	304.761,08	103.268,08 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	17.017,82	304.761,08	287.743,26 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	304.761,08	304.761,08 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	304.761,08	304.761,08 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	17.017,82	0,00	17.017,82 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	9.142,83	0,00	9.142,83 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	1.980,94	0,00	1.980,94 D
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	5.894,05	0,00	5.894,05 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	139.710,69	0,00	139.710,69 D
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	139.710,69	0,00	139.710,69 D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	139.710,69	0,00	139.710,69 D
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	43.504,22	0,00	43.504,22 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.761.499/0001-61

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANGELO MARTINS PESSOA, Complemento: Sala 02, N.º: 1236, Bairro: SANTA ISABEL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64053360, Telefone: (86) 32217828

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gei	0,00	37.191,11	0,00	37.191,11 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	3.779,58	0,00	3.779,58 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	9.419,57	0,00	9.419,57 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação d	0,00	5.447,96	0,00	5.447,96 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	9.363,60	0,00	9.363,60 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	4.542,48	0,00	4.542,48 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.221,55	0,00	1.221,55 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones e Internet	0,00	1.804,56	0,00	1.804,56 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	1.189,05	0,00	1.189,05 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	422,76	0,00	422,76 D
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	6.313,11	0,00	6.313,11 D
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	3.322,69	0,00	3.322,69 D
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	2.990,42	0,00	2.990,42 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	26,27	0,00	26,27 D
3.01.01.10	Despesas Administrativas	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00 D
3.01.01.10.06	Tarifas bancárias	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00 D
		496.191,63 D	4.860.476,99	4.860.476,99	496.191,63 D

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA, estabelecida no(a) R ANGELO MARTINS PESSOA, nº 1236, Sala 02, bairro SANTA ISABEL, CEP 64053-360, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.761.499/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22200282792 por despacho de 13/04/2007.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Maercio Pereira Vasconcelos
Sócio-Administrador
CPF 024.925.483-25

Vanessa Mendonça Costa
Contadora CRC PI 12089/O-2
CPF 039.157.913-42





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 14 de 14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
03915791342	VANESSA MENDONCA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 13:32 SOB Nº 20220552207.
 PROTOCOLO: 220552207 DE 22/08/2022. NIRE: 22200282792.
 C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 TERESINA, 23/08/2022
 piauidigital.pi.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2829683

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08761499000191, REPRESENTANTE LEGAL: MAERCIO PEREIRA

VASCONCELOS

ENDEREÇO: RUA ANGELO MARTINS PESSOA, 1236, SALA 02, SANTA ISABEL

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 20 de Março de 2023 às 20 h 50 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2829683. Código verificador: 1BA37.29919.221AB.B27AD

24/02/2023, 17:49

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANESSA MENDONÇA COSTA
REGISTRO.....	: PI-012089/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.157.913-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 24/02/2023 as 17:49:14.

Válido até: 25/05/2023.

Código de Controle: 878748.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12211078790 em 23/08/2022, protocolo 220552207. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	22200282792
CNPJ:	08761499000161
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02492548325	MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS	
03915791342	VANESSA MENDONÇA COSTA	PICRC-PI 12089/O-2



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/08/2022 13:32 SOB Nº 20220552207.
PROTOCOLO: 220552207 DE 22/08/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12211078790. NIRE: 22200282792.
C T CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/08/2022
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 254272 Validade: 29/05/2023

Registro: 0000022505EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 20/12/2011
Razão Social: VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: VASCONCELOS ENGENHARIA
Última Anuidade Paga: 2023 (1/1)
CNPJ: 08761499000161
Capital Social R\$: 2.000.000,00 Data do Capital: 08/08/2022
Endereço: RUA ANGELO MARTINS PESSOA 1236 SALA 02 - SANTA ISABEL TERESINA-PI 64653-360
(86) 32217828

OBJETO SOCIAL

7112-0/00 - Serviços de engenharia;
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (o serviço de preparo de documentos);
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/01 - Administração de obras;
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4391-6/00 - Obras de fundações;
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (a demarcação dos locais para construção);
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

*****OBS.: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS.: 2- O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM : RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):

- CONSTRUFORT LTDA (0000033824EMPI)

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
Carteira: 1909277231XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 03/09/2021
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/02/2023 às 11:05 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4cvgPDe

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 254273 Validade: 29/05/2023

Nome: MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
 Registro Nacional: 1909277231
 CPF: 02492548325
 Endereço: QUADRA 32 casa BELA VISTA 08 - DE 29/30 A 31/32 - BELA VISTA TERESINA-PI 64030-130 (86)
 869918774
 Ano Pago: 2023 (1 de 1)
 Títulos: Engenheiro Civil
 Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
 Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/02/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4cvgPdf

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA C.T. CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, estabelecida à Rua Deszobene de Novembro, nº 300, ed. São Rafael, sala 103, bairro Centro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.761.469/0001-61, executou para a Fundação Municipal de Saúde-FMS, situada na Rua Governador Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 1015, Bairro Aeroporto, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.522.917/0001-70, os serviços da obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SUDOESTE TIPO III, conforme Ordem de Serviço Nº 003/2018-FMS e Contrato Nº 2007/2017, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS, CPF 024.925.483-25, e de acordo com os serviços e quantitativos relacionados e discriminados a seguir. Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas pertinentes conforme os quantitativos anexo. O prazo de conclusão da obra foi de 600 (seiscentos) dias corridos.

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SUDOESTE TIPO III

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	M2	1,00
1.2	SOLICITAÇÃO À PERMISSÃO DE LICENCIAMENTO DO SUBSÓLO	M3	50,00
1.3	ELABORAÇÃO DO PROJETO OBJETIVOS DE INSTALAÇÃO	M2	1,00
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - 1,50x3,00M	M2	4,50
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE - 1,50x3,00M	M2	4,50
1.6	REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	270,00
1.7	LOCUÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PUNTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	885,64
1.8	DESAPATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO FRATEL DE ESTREBAS	M2	700,00
1.9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LOGICA	M3	1,00
1.10	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	M3	1,00
1.11	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	M3	1,00
1.12	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE BRATELHAS	M2	10,00
1.13	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	1,00
1.14	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTIERO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MÓDULO	M2	10,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALE	M3	169,81
2.2	ATELÃO INTERFERENTE DESDE COMPACTADO MANUALMENTE	M3	160,50
2.3	REATERRO DE VALE COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	119,46
2.4	PREPARO DE FURDO DE VALE COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL EXISTENTE INTERFERÊNCIA	M2	65,58
2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (LIMPEZA DO TERRENO)	M2	404,35
2.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM LAMINHA BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DIST. 0,5 A 1,0 EM LIMPEZA DO TERRENO	M3	404,35
3.0 COBERTURA			
3.1	FECHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, COM ATÉ 3 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO	M3	622,07
3.2	ESTRUTURA METALICA EM TREFOSAS OU TREFOS, VAO LIVRE DE 12M, E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, REDELLHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	622,07
3.3	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, RESEMOVIMENTO DE 50CM	M	89,21
3.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO BASTAPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MÁXIMO 10 CM, PUNÇÃO NO LOCAL CURVA PARA TELHA DE FIBROIMENTO ONDULADA E 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E FECHAMENTO	M	165,66
3.5	DE FIXAÇÃO E FECHAMENTO	M	16,09
3.6	TRITURADO DE BOMBA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	38,03
4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			
4.1 FUNDAÇÃO (NAPATAS)			
4.1.1	FOSTA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO DA CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACC 1 A 5, 4,5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	4,27
4.1.2	ARMADAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	4.075,54
4.1.3	ARMADAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	1.623,47
4.1.4	ARMADAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	2.444,12
4.1.5	ARMADAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	2.036,77
4.1.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACC 1,2,7,3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MANUAL COM BETONEIRA 400 L	M3	160,73
4.1.7	LIVRAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	160,73
4.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS ALIADOS NA HORIZONTAL, DE 14CM DE ESPESURA (4CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² (COM VÃOS E ABERTURAS DE ABERTURAS) PARA PAREDE EM REQUINHA	M2	170,67
4.2 ESTRUTURA (PILARES/CINTAS/VIGAS/AR)			
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, REQUINHAS E ESTRUTURAS CONVENCIONAIS DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	955,20
4.2.2	ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	636,86
4.2.3	ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	955,20
4.2.4	ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	636,86
4.2.5	ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	636,86

M. M. CUELHO NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
CNPJ: 05.281.730/0001-88
07/21/2022
Serviço
Cometido em 22/03/23
Metrícula

(Handwritten signatures and initials)

4.2.6	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONILASSEM.	M6	159,90
4.2.7	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM (MONTAGEM).	M6	756,00
4.2.8	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTALUTAS.	M3	49,75
4.2.9	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/ MEDIA) BNTA 31 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AGL.	M3	69,73
4.2.10	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS.	M	108,20
4.2.11	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	74,50
5.0 ALVENARIA E VEDAÇÃO			
5.1 PAREDES			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 1 (CUIDA EM EN OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	1.552,30
5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUÍVE FERRELAGENS.	M2	17,20
5.3	COBOÇO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 30X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA.	M2	43,07
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS COBERTURAS.	M2	68,57
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), 0,3 MM - CALHAS.	M2	89,23
6.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AGL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADICIDO, ESPESURA 3CM.	M2	49,11
7.0 REVESTIMENTO			
7.1 PISO			
7.1.1	PISO POLIÉSTIL. EXTERNO EM PMAC ESP. 3 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA E ASSENTAMENTO.	M2	72,00
7.1.2	LASTRO DE CONCRETO E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	6.87,24
7.1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AGL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADICIDO, ESPESURA 3CM.	M2	679,24
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 15x15 PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M ² .	M2	629,34
7.1.5	LODAPÊ EM PISO DE ALUMÍNIO.	M	410,48
7.1.6	SOLERA DE NARGOIS BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).	M	51,00
7.1.7	DIVISÓRIA PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO TIPO "NOVACOR".	M2	7,78
7.1.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRASEDO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESURA 3CM.	M2	308,63
7.2 PAREDE			
7.2.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILAREAS E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AGL.	M2	2.126,16
7.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AGL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.774,83
7.2.3	EMBUDO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AGL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	434,10
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES.	M2	270,15
7.2.5	APLICAÇÃO E LANCAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMADAS.	M2	1.000,38
7.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMADAS.	M2	1.000,38
7.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, UMA COB.	M2	765,65
7.2.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELLADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMADA.	M2	765,65
7.2.9	Pavilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha esmeralda, ref. 5016 - 14709 ou similar, aplicadas com argamassa indispersível acil. rejuntada, exclui-se emboço (ou similar).	M2	99,14
7.3 TETO			
7.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMADAS.	M2	619,26
7.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMADA.	M2	619,26
7.3.3	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADES DE GESSO LISO, BORDADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTALUTURA DE MADEIRA.	M2	619,26
7.4 FACIADA			
7.4.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 400,3mm, pintura Kynar 500 compatível por vez comada, inclusive estrutura metálica auxiliar em parte de viga "U" ou "Z" e sustentáculos.	M2	9,80
8.0 CERCADOURAS			
8.1 MADEIRA			
8.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - E INSTALAÇÃO.	UN	21,00
8.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
8.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ÍTEMS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
8.1.4	PORTA INTERNA DE FERRO, 150X210CM COMPLETA QUAS FOLHAS (1,60X 2,10m)	UN	6,00
8.1.5	PORTA INTERNA DE FERRO, 150X210CM COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10m)	UN	1,50
8.1.6	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMADAS, INCLUSIVE APARELHAMENTO COM FUNDO SELADOR BRANCO FOSCO.	M2	172,40
8.2 VIDRO			
8.2.1	VIDRO COM VIDRO TEMPERADO 6+6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO (requis)	UN	5,00
8.2.2	VIDRO TEMPERADO INCLUIR, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO.	M2	6,50
8.3 FERRO			

M COELHO NETO-MA
CONFIRME COM O ORIGINAL
05 281 73810001-99
22/03/2022
Município
quando em

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

8.3.1	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM TARRAGENS	M2	11,84
8.3.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARACAO COMPLETA	M2	13,60
8.3.3	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 000	M2	50,40
8.3.4	FIXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00
8.3.5	JANELA DE FERRO TIPO CALILHO BASTANTE OU 7/90	M2	8,70
8.3.6	JANELA DE FERRO TIPO CALILHO DE COBRE OU MARRAAR	M2	38,50
8.3.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMANDS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE	M2	124,04
9.0 INSTALACOES BUITICAS			
9.1 INSTALACOES BUITICAS			
9.1.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2800W, COMPLETA	UN	70,00
9.1.2	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LAMPADA INCANDESCENTE	UN	30,00
9.1.3	MODULO DE ENERGIA PARA LUMINARIA COMPLETA	UN	6,00
9.1.4	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 150W	UN	2,00
9.1.5	RELE FOTOELETROICO COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000M	UN	3,00
9.1.6	INTERLUTOS SIMPLS (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	26,00
9.1.7	INTERLUTOS SIMPLS (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	42,00
9.1.8	INTERLUTOS SIMPLS (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	49,00
9.1.9	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA FLETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4") APARENTE	UN	5,00
9.1.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1) TIPO (1) 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UN	130,00
9.1.11	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" MEDIA (3-30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UN	120,00
9.1.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	3.020,00
9.1.13	FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 12 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM COBRO	M	400,00
9.1.14	CAIXA OCTOGONAL, 4" x 4" METALICA, INSTALADA EM LUNE	UN	100,00
9.1.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, SEM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRAL	UN	1,00
9.1.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO	M	292,00
9.1.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V	UN	95,00
9.1.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA METALICA 175 A 225A 240V	UN	2,00
9.1.19	PLANTAL OU LUMINARIO DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2	UN	15,00
9.1.20	CASTE COPRADA 9/8" x 3 00V COM CONECTOR	UN	6,00
9.1.21	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	50,00
9.1.22	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA W 60CM	UN	14,00
9.1.23	TERMINAL OSMAL PARA CABO DE 4,0MM2 A 6,0MM2	UN	84,00
9.1.24	FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (1 1/2")	M	50,00
9.1.25	Caixa de madeira tripla	UN	1,00
9.2 EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA			
9.2	Fornecimento e instalção de switch para casa 4" x 2" com 01 saída 1-45	UN	12,00
9.2	Fornecimento e instalção de conector c/ 45 fones cat 6 (branco ou similar)	UN	22,00
9.2	FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1 1/2") INCL CONESSES	UN	100,00
9.2	CABO COBRE CAT 6	M	45,0
9.2.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5e KURUKAWA	UN	1,00
9.2.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL ABERTO, PADRAO RACK 19"	UN	1,00
9.2.7	REGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS PADRAO RACK 19"	UN	3,00
9.2.8	Se. rca de 180 19" x 120 e 450mm	UN	1,00
9.2.9	SWITCHER ALTO-DESEMPENHO COMUNICACAO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 Kbps E DUAS PORTAS 10/100/1000 Kbps - PADRAO RACK 19"	UN	1,00

Handwritten signature

P.M. COLLHO NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
CNPJ 05.281.738/0001-98
Ber *10/03/2022* Matrícula
Contendo em *22.103.1.023*

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

9.2.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE M.3, 6CX30X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS	UN	1,00
9.2.11	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 190X110X80X120,50MM EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	3,00
10.0 INSTALAÇÕES HIDROMONTÁRIAS			
10.1 LOÇAS E APARTINHOS SANITÁRIOS			
10.1.1	BANHEIRA DE BRANCO 1,20X0,70X0,20m	M2	27,99
10.1.2	VASO SANITÁRIO BOMBADE COM CAIXA ACOPADA LOÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EMATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 172 X 40CM AF 12/2014 P	UN	13,00
10.1.3	PORTA PAPÉI METÁLICO	UN	13,00
10.1.4	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA SUSPENSO, 79,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR	UN	9,00
10.1.5	ESPIRA 1/4" DE 1000 DE VIDRO INSTALADO	UN	21,00
10.1.6	PORTA-TOA 1/4 DE PAPÉI	UN	21,00
10.1.7	TANQUE DE LOÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO	UN	1,00
10.1.8	RESERVOIRIO EM AÇO INOX COM 1,00m	UN	1,00
10.1.9	TAMPA DE AÇO INOX PI BANCADAS	M2	6,00
10.1.10	PLACA DE APOIO ORIENTES C/ TUBO INOX 1"X6"3	M	16,00
10.1.11	TORNEIRA CROMADA 172" OU 3/4" DE BANHEIRA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	20,00
10.1.12	TORNEIRA CROMADA 100MM, DE PARTE: 1/7 DO 3/4, PARA FIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO	UN	6,00
10.1.13	ESCRIBEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	UN	8,00
10.1.14	CAIXA DE EMBUTIR DUAL EM LOÇA BRANCA, 25 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	15,00
10.2 METAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS			
10.2.1	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN	3,00
10.2.2	REGISTRO DE CAVEIA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOIRA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESEMAVALTÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO	UN	28,00
10.2.3	RESERVAÇÃO D'ÁGUA EM FIBRA CILÍNDRICO, COM BASE EM CONCRETO CAPACIDADE 250L	UN	1,00
10.2.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00
10.2.5	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM VINCULO	UN	1,00
10.2.6	KIT DE REGISTRO DE CAVEIA BRUTO DE LATÃO 5/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00
10.2.7	CAIXA SINALIZADA, PVC, DN 130 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMBIMENENTO DE ÁGUA MUNDIAL AF 12/2014 P	UN	17,00
10.2.8	CAIXA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL M3D.2 - AF 12/2014	UN	5,00
10.3 PONTOS DE HIDRANTAJA			
10.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 P	M	80,00
10.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMA, OU SUB-RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014 P	M	80,00
10.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA AF 12/2014 P	M	80,00
10.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA AF 12/2014 P	M	90,00
10.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIME	M	30,00
10.3.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	70,00
10.3.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	40,00
10.3.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	60,00
10.3.9	FOSSA ABSORVA E SUFICIENTE ANTES DE LADRY	UN	8,00
10.4 MRE EXTERNA			
10.4.1	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E EXTERNA, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO TSAMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E DEMOLIÇÃO, ÁREAS BÚNDIAS E ESGOTO	UN	18,00
10.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA AF 12/2014 P	M	38,00
10.4.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	150,00
11.0 DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	619,24
11.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	61,92
11.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, NOCIVIA PAGAMENTADA, 500,00 A 1,00 KM	M3	61,92
11.4	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA	M2	3,17
11.5	ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M2	142,30
11.6	PLANTAS DE GRAMA GEMERALDA EM BOLD	SM	1,00
11.7	MURO DEER DRCALMENTO ANEXO	SM	1,00
11.7	CASA DE RESÍDUOS	M2	1,00

Teresina (PI), 25 de agosto de 2020.

CLHO NETO-MA
COM O ORIGINAL
05 281 73810013
Múltipla
22/03/13

Naíron Nay de Souza Soares
Gerente de Obras e Serviços
SAAD-SUDESTE
CPF: 019.441.273-29

Robson Tarso Bruno Santos
Engenheiro Civil
SAAD-SUDESTE
CREA/PI 2693-D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

P.M. COELHO NETO-MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 CNPJ: 05.281.738/0001-88
 Sentido em: 22/03/23
 Matrícula

Atestamos para os devidos fins que a empresa **C.T Construções Comercio e Serviços LTDA**, sediada à dezenove de novembro, 300 sala 103, centro-norte, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob nº **08.761.499/0001-61**, através do seu Responsável Técnico o Sr. **MAERCIO PEREIRA VASCONECLOS**, Registro Nacional CONFEA nº **190.927.723-31**, CREA 21.190-D/PI, executou e entregou definitivamente para este **CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO PIAUÍ-CAAPI**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBES DOS ADVOGADOS- ETAPA I EXECUTADOS MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE ACABAMENTOS URBANIZAÇÃO EXTERNA**, de acordo com as normas e especificações pré-estabelecidas, conforme **Contrato nº 001/2016 ART Nº 00019092772315014517** e descrição abaixo:

ETAPAS E QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBES DOS ADVOGADOS- ETAPA I EXECUTADOS MUDANÇAS ESTRUTURAIS E DE ACABAMENTOS URBANIZAÇÃO EXTERNA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT
01.00	Serviços Preliminares		
01.01	Demolição de alvenaria (SINAPI 72215)	m ²	1.090,18
01.02	Demolição de torço de gesso (SINAPI 72234)	m ²	368,61
01.03	Retirada de estrutura de madeira para cobertura (SINAPI 72226)	m ²	1.419,13
01.04	Retirada de telhas cerâmicas (SINAPI 72230)	m ²	1.293,43
01.05	Demolição de concreto simples (SINAPI 73616)	m ³	5,56
01.06	Carga manual e remoção de entulho até 1km (SINAPI 72209)	m ³	324,88
01.07	Retirada de telha de fibrocimento	m ²	125,70
01.08	Demolição de reboco	m ²	532,10
01.09	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	532,10
01.10	Demolição de pintura externa	m ²	2.048,90
01.11	Demolição de concreto armado lajes internas e pilares	m ³	0,24
01.12	Demolição de rampa de acesso	m ²	26,78
01.13	Remoção muro externo incluso baldrame	m	26,45
01.14	Demolição de granilite	m ²	300,12
02.00	Infra-Estrutura/Supreestrutura		
02.01	Escavação manual de vala em material de 1ª cat até 1,50m (SINAPI 73965/010)	m ³	23,17

conte com a gente



P.M. COELHO NETO - M.A.
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Nº 05 281 7500
 07/21/2022
 02/03/23
 Contendo em

02.02	Concreto usinado bombeável 25 MPa, inclusive colocação espalhamento e acabamento (SINAPI 74138/004)	m³	14,34
02.03	Forma de madeira comuns para fundações (SINAPI 5651)	m²	78,77
02.04	Forma de madeira compensada resinada 12mm, reaproveitamento 3 vezes (SINAPI 74075/002)	m²	437,64
02.05	Armação de aço CA-50, Ø 6,3mm a 12,5mm perda 10% (corte, dobra e colocação) (SINAPI 74254/002)	kg	5.082,15
02.06	Laje para forro (SINAPI 74202/001)	m²	72,04
02.07	Laje para piso (SINAPI 74202/002)	m²	61,70
02.08	Reaterro para contrapiso	m²	170,30
03.00	Divisórias		
03.02	Fornecimento e assentamento das divisórias de granito	m²	95,42
04.00	Esquadrias de madeira		
04.01	de madeira compensada lisa para pintura 0,60mx2,10m (SINAPI 73910/001)	unid	1,00
04.02	de madeira compensada lisa para pintura 0,80mx2,10m (SINAPI 73910/005)	unid	21,00
04.03	Esquadria fixa alumínio para fechamento	m²	94,96
05.00	Esquadrias metálicas		
05.01	Porta de abrir em alumínio 2 folhas para vidro (SINAPI 68050)	m²	167,13
05.02	Janela em alumínio para vidro (SINAPI 74067/001)	m²	271,78
06.00	Vídeos		
06.01	Vidro laminado 10mm na cor verde (SINAPI 72121)	m²	438,91
07.00	Forro		
07.01	Forro mineral (SEINFRA C4480)	m²	1148,63
07.02	Forro de gesso acartonado	m²	956,42
08.00	Pisos		
08.02	Lastro de concreto não estrutural traço 1:4:8 e=5cm (SINAPI 73981/002)	m²	527,53
08.02	Piso porcelanato (SINAPI 21108)	m²	1068,56
08.03	Impermeabilização de laje com manta	m²	258,07
08.04	Calçada em Piso cimentado áspero	m²	199,71
08.05	Meio fio pré-moldado	m	160,55
08.06	Sarjeta em concreto liso	m	684,48
08.07	Tento em concreto pré-moldado (meio fio)	m	684,48
08.08	Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (polido)	m²	266,08
08.09	Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (áspero)	m²	161,26
08.11	Piso podó tátil de alerta (entrada, passarelas)	m	75,00
08.12	Piso podó tátil direcional (entrada, passarelas)	m	122,00
08.13	Fornecimento e espalhamento de seixo	m²	96,00
08.14	Piso Inter travado com bloco retangular cor natural 20 x 10 cm espessura 8cm	m²	1253,00
09.00	Pintura		
09.01	Pintura em esmalte fosco para esq. de madeira, duas demãos, inclusive aparelhamento com fundo nivelador fosco branco (SINAPI 74065/001)	m²	84,37

conte com a gente



P.M. C. DELHO NETO-M
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Nº 05 281 74000000
 07/03/2023
 Setor de
 Confeição em 22.03.23

09.02	Pintura acrílica (73954/002) (Interno)	m²	868,73
09.03	Pintura acrílica (73954/002) (Externo)	m²	649,30
09.04	Pintura supercal duas demãos	m²	287,50
10.00	Serviços Complementares		
10.01	Plânio de grama esmeralda (SINAPI 74236/001)	m²	167,00
10.02	Limpeza geral da edificação (SINAPI 9537)	m²	2.267,75
10.03	Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para porta dos banheiros 15 cm	m²	1,60
10.04	Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para janela 18 cm com ressalto interno de 5 cm	m²	218,00
10.05	Bancada de granito (SINAPI 11794)	m²	44,43
10.06	Escada de metálica para acesso ao fosso do elevador	m	12,60
10.07	Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diâm. montante=2", diâm. Transversinas=1" - RAMPA DE ENETRADA	m	34,10
11.00	Cobertura		
11.01	Estrutura metálica conforme projeto e cotação	m²	1.141,25
11.02	Chapim	m	212,60
11.03	Rufo em concreto 3x21cm	m	182,48
11.04	Cobertura com telha metálica sobre estrutura metálica nas lajes	m²	592,94
12.00	Vedação		
12.01	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 9x14x19cm - paredes internas	m²	309,70
13.00	Revestimento		
13.01	Revestimento Porcelanato, 30x60, para paredes (internas)	m²	1500,22
13.02	Revestimento Cerâmico, 30x30, para paredes (internas) (roda-meio)	m²	49,96
13.03	Revestimento cerâmico da fachada (SINAPI 4397) (externas)	m²	71,44
14.00	Instalações Hidráulicas		
14.01	Adaptador soldável com flange fixo para caixa d'água 40mm - 1.1/4" (SINAPI 72786)	unid	1,00
14.02	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 100mm - 4" (SINAPI 103)	unid	4,00
14.03	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 25mm - 3/4" (SINAPI 65)	unid	19,00
14.04	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32mm - 1" (SINAPI 108)	unid	13,00
14.05	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 40mm - 1.1/4" (SINAPI 109)	unid	12,00
14.06	Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50mm - 1.1/2" (SINAPI 112)	unid	14,00
14.07	Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 110mm - 4" (SINAPI 72796)	unid	2,00
14.09	Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 50mm - 1.1/2" (SINAPI 72787)	unid	6,00
14.10	Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" (SINAPI 6140)	unid	38,00
14.11	Bomba hidráulica 1,5CV (SINAPI 734)	unid	2,00
14.12	Bucha de redução soldável curta PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 829)	unid	12,00
14.13	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 110mm - 75mm (SINAPI 827)	unid	3,00
14.14	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 813)	unid	2,00
14.15	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 820)	unid	3,00
14.16	Bucha de redução soldável longa PVC água fria 75mm - 50mm (SINAPI 821)	unid	3,00
14.17	Chuveiro 25mm x 3/4" (SINAPI 9535)	unid	9,00
14.18	Ducha higiênica 20mm x 1/2" (SINAPI 1370)	unid	3,00

conte com a gente



Handwritten signature or mark.



P.M. COELHO NETO-MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Nº 05 261 7 0001 98
 Matrícula
 Confeito em 22/03/23

14.19	Filtro de pressão (SINAPI 11778)	unid	1,00
14.20	Joelho 45° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 3502)	unid	1,00
14.21	Joelho 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 72602)	unid	2,00
14.22	Joelho 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72563)	unid	10,00
14.23	Joelho 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72573)	unid	58,00
14.24	Joelho 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72575)	unid	14,00
14.25	Joelho 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72577)	unid	8,00
14.26	Joelho 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72579)	unid	15,00
14.27	Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 1/2" (SINAPI 73642)	unid	84,00
14.28	Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 3/4" (SINAPI 73639)	unid	18,00
14.29	Luva soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72641)	unid	1,00
14.30	Luva soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72643)	unid	1,00
14.31	Luva soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72646)	unid	1,00
14.32	Luva soldável com rosca PVC água fria 25mm - 3/4" (SINAPI 73648)	unid	9,00
14.33	Mictório (SINAPI 74234/001)	unid	10,00
14.34	Registro de gaveta bruto 1" (SINAPI 74184/001)	unid	1,00
14.35	Registro de gaveta bruto 1.1/2" (SINAPI 74182/001)	unid	5,00
14.36	Registro de gaveta bruto 1.1/4" (SINAPI 74183/001)	unid	5,00
14.37	Registro de gaveta bruto 4" (SINAPI 74178/001)	unid	2,00
14.38	Registro de gaveta com canopia cromada 1" (SINAPI 74175/001)	unid	5,00
14.39	Registro de gaveta com canopia cromada 1.1/2" (SINAPI 74174/001)	unid	2,00
14.40	Registro de gaveta com canopia cromada 3/4" (SINAPI 74176/001)	unid	5,00
14.41	Registro de pressão com canopia cromada 3/4" (SINAPI 73975/001)	unid	9,00
14.42	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 7136)	unid	16,00
14.43	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 72454)	unid	2,00
14.44	Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 72455)	unid	1,00
14.45	Tê 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72437)	unid	9,00
14.46	Tê 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72439)	unid	67,00
14.47	Tê 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72440)	unid	7,00
14.48	Tê 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72441)	unid	2,00
14.49	Tê 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72442)	unid	5,00
14.50	Torneira de jardim (SINAPI 73949/001)	unid	4,00
14.51	Lavatório em banca de mármore, com engate, sifão, válvula e torneira (SINAPI 74148/001)	unid	36,00
14.52	Pia duas cubas aço inox, sem complementos (SINAPI 74050/002)	unid	1,00
14.53	Torneira de pia (SINAPI 73949/007)	unid	1,00
14.54	Tubo soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 74051/007 - ADAPTADO)	m	132,00
14.55	Tubo soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 75051/002)	m	222,00
14.56	Tubo soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 75051/003)	m	156,00
14.57	Tubo soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 74051/004)	m	30,00
14.58	Tubo soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 74051/005)	m	42,00
14.59	Tubo soldável PVC água fria 75mm (SINAPI 74051/006 - ADAPTADO)	m	6,00
14.60	varvula de retenção horizontal 1.1/4" (SINAPI 73795/010)	unid	1,00
14.61	Vaso sanitário com caixa acoplada (SINAPI 74193/001)	unid	38,00
15.00	Instalações Sanitárias e Pluviais		
15.01	Bucha de redução longa PVC esgoto 50mm - 40mm (SINAPI 20086)	unid	10,00

conte com a gente



CAAPI

M. CORREIA NETO-MA
CONFIRME COM O ORIGINAL
05 281 7380000
02/05/2022
Sede:
Contato em: 22/05/23 Matrícula

15.02	Caixa de areia 60x60cm (SINAPI 72286)	unid	6,00
15.03	Caixa de gordura 60x60cm (SINAPI 74051/001)	unid	1,00
15.04	Caixa de inspeção de esgoto 60x60cm (SINAPI 74104/001)	unid	20,00
15.05	Caixa de inspeção de esgoto 80x80cm (SINAPI 72289)	unid	1,00
15.06	Caixa sifonada PVC 100x100x50 (72292)	unid	13,00
15.07	Caixa sifonada PVC 150x150x50 (40777)	unid	6,00
15.08	Caixa sifonada PVC 150x185x75 (72291)	unid	4,00
15.09	Curva 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72542)	unid	27,00
15.10	Curva 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72547)	unid	51,00
15.11	Joelho 45° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72557)	unid	13,00
15.12	Joelho 45° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72559)	unid	27,00
15.13	Joelho 45° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72561)	unid	15,00
15.14	Joelho 45° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72564)	unid	7,00
15.15	Joelho 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72556)	unid	9,00
15.16	Joelho 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72558)	unid	46,00
15.17	Joelho 90° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72560)	unid	25,00
15.18	Joelho 90° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72562)	unid	22,00
15.19	Junção dupla PVC esgoto 100mm (SINAPI 72605)	unid	3,00
15.20	Junção excêntrica PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773)	unid	5,00
15.21	Junção simples PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72603)	unid	31,00
15.22	Junção simples PVC esgoto 100mm - 50mm (SINAPI 72774)	unid	16,00
15.23	Junção simples PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72775)	unid	7,00
15.24	Junção simples PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72605)	unid	4,00
15.25	Junção simples PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773)	unid	3,00
15.26	Junção simples PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72604)	unid	8,00
15.27	Ralo sifonado PVC 100mm - 40mm (SINAPI 72685)	unid	5,00
15.28	Sifão de copo para pia (SINAPI 74128/003)	unid	1,00
15.29	Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72460)	unid	3,00
15.30	Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72462)	unid	11,00
15.31	Tê sanitário PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72464)	unid	18,00
15.32	Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72465)	unid	5,00
15.33	Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72467)	unid	10,00
15.34	Tubo PVC esgoto 100mm - 4" (SINAPI 74168/002)	unid	300,00
15.35	Tubo PVC esgoto 150mm - 6" (SINAPI 74168/001)	unid	54,00
15.36	Tubo PVC esgoto 40mm - 1.1/2" (SINAPI 73779/001)	unid	96,00
15.37	Tubo PVC esgoto 50mm - 2" (SINAPI 73779/002)	unid	72,00
15.38	Tubo PVC esgoto 75mm - 3" (SINAPI 73779/003)	unid	66,00
15.39	Válvula para pia 1" (SINAPI 74014/001)	unid	1,00
16.00	Instalações Elétricas e Eletrônicas		
16.01	Cabo isolado de PVC seção 1,5mm ² (SINAPI 73860/007)	m	1.000,00
16.02	Cabo isolado de PVC seção 2,5mm ² (SINAPI 73860/008)	m	1.000,00
16.03	Cabo isolado de PVC seção 4mm ² (SINAPI 73860/009)	m	400,00
16.04	Cabo isolado em PVC seção 6mm ² (SINAPI 73860)	m	110,00
16.05	Cabo isolado em PVC seção 10mm ² (SINAPI 73960/011)	m	500,00
16.06	Cabo isolado em PVC seção 16mm ² (SINAPI 73860/012)	m	200,00
16.07	Cabo isolado em PVC seção 25mm ² (SINAPI 73860/013)	m	300,00
16.08	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" (SINAPI 73613)	m	3.330,00
16.09	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" (SINAPI 74252/001)	m	205,00

conte com a gente



CAAPI

16.10	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/4" (SINAPI 74252/001 Adaptado)	m	69,00
16.11	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/2" (SINAPI 55865)	m	39,00
16.12	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2" (SINAPI 55866)	m	69,00
16.13	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2.1/2" (SINAPI 55866 Adaptado)	m	12,00
16.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3" (SINAPI 55867)	m	87,00
16.15	Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4" (SINAPI 55868)	m	162,00
16.16	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/001)	unid	12,00
16.17	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/004)	unid	1,00
16.18	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/005)	unid	2,00
16.19	Disjuntor termomagnético tripolar 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/006)	unid	2,00
16.20	Interruptor de uma tecla simples (SINAPI 72331)	unid	18,00
16.21	Interruptor de duas teclas simples (SINAPI 72332)	unid	37,00
16.22	Interruptor de três teclas simples (SINAPI 72332 Adaptado)	unid	83,00
16.23	Tomada 2P + T (SINAPI 7529)	unid	125,00
16.24	Tomada tripolar (SINAPI 72339)	unid	4,00
16.25	Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 60W, completa (SINAPI 74041/001)	unid	3,00
16.26	Luminária tipo globo em parede lâmpada incandescente 100W, completa (SINAPI 74041/002)	unid	82,00
16.27	Quadro de distribuição com barramento para 12 disjuntores (74131/003)	unid	2,00
16.28	Subestação 225 KVA (SEINFRA I2148)	unid	1,00
16.29	Cabo flexível 2,5 mm branco	unid	1.600,00
16.30	Cabo flexível 2,5 mm verde	unid	750,00
16.31	Cabo flexível 2,5 mm azul	unid	1.500,00
16.32	Cabo flexível 4,0 mm verde	unid	950,00
16.33	Cabo flexível 4,0 mm azul	unid	1.050,00


Informamos que os serviços foram executados conforme norma técnicas estabelecidas pela ABNT.

Sem mais para o momento subscrevemo-nos.

Teresina(PI), 21 de Julho de 2017

Atenciosamente

P.M. COELHO NETO-MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 CNPJ: 05.281.738/0001
 Matrícula
 Conferido em 22/09/17


 RAFAEL ORSANO DE SOUSA
 PRESIDENTE CAAPI

conte com a gente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do Responsável técnico MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315014917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH, CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3, LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE-ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Discriminação dos serviços do orçamento		Unid.	Quant.Total
	ESCOLA FUNDAMENTAL P3		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação em terra compacta até 2,00m de profundidade	m ²	58,76
2.2	Aterro com espalhamento	m ³	18,07
2.3	Aterro apiloado	m ³	1078,83
2.4	Reaterro apiloado	m ³	53,22
3.0	INFRA-ESTRUTURA		
3.1	Alvenaria de fundação em pedra argamassada	m ³	51,14
3.2	Baldrame de 1 vez em tijolos maciços 1:8 (cimento e areia+aditivo)	m ³	52,36
3.3	Concreto ciclópico sem aplicação de forma	m ³	19,79
3.4	Concreto simples para lastro, traço 1:3:6 com esp=7,0cm	m ²	5,62
3.5	Concreto simples para lastro, traço 1:3:5 com esp=7,0cm	m ²	10,60
3.6	Forma de virola para blocos e muros	m ²	28,84
4.0	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	Alvenaria de 1/2 vez em tijolos maciços, traço 1:8 (cimento e areia média)	m ²	124,00
4.2	Alvenaria de tijolos de 6 furos e=9cm, traço 1:8 (cimento e areia média)	m ²	611,90
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.2	Concreto armado para lajes, vigas e pilares, traço 1:2,5:4	m ³	8,27
6.0	COBERTURA		
6.1	Construção de calha	m	187,00
6.2	Construção de beira e bica	m	718,60
6.3	Estrutura pré-moldada em concreto armado, madeiramento e cobertura em telha colonial	m ²	461,29
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	Esquadria de ferro tipo basculante sem vidro	m ²	22,37
7.2	Esquadria metálica para portas e janelas em chapa e perfil metálico, inclusive ferragens	m ²	0,00
PU NOVO	Esquadria metálica para portas e janelas em chapa e perfil metálico, inclusive ferragens	m ²	247,79
7.3	Esquadria de ferro tipo gradis (barra chata)	m ²	22,00
7.4	Esquadria de ferro para portões em chapa e perfis de metálico inclusive ferragens	m ²	15,12
8.0	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa)	m ²	3233,68
8.2	Reboco externo	m ²	2252,30
8.3	Reboco 1:8 (cimento e areia fina+aditivo) c/2,5cm alisamento/desempeno	m ²	2298,40
8.4	Reboco sobre laje de ferro	m ²	219,51
8.5	Emboço traço 1:6 (cimento e areia fina + aditivo)	m ²	1477,71
8.6	Revestimento de parede c/ cerâmica esmaltada 20x20cm assentada c/ argamassa colante	m ²	1477,71
8.7	Revestimento c/ argamassa 1:3 (cimento e areia fina) e=2,5cm	m ²	226,06
9.0	REVESTIMENTO DE PISO		
9.1	Piso em cerâmica esmaltada (20x20)cm tipo A	m ²	122,73

José Henrique Macêdo de Santiago
Responsável Técnico ADH-PI
CREA - 1954/D

M. COELHO NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
Nº 05 281 738/000 89
Serviço Matrícula
Conferido em 22/03/23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do Responsável técnico MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315014917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH, CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3, LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Discriminação dos serviços do orçamento		Unid.	Quant.Total
01	Piso granilite c/ contrapiso traço 1:2:3 executado de uma só vez	m ²	1951,66
9.3	Piso granilite s/ chapisco e contrapiso de correção	m ²	96,67
10.0	PINTURA		
10.1	Pintura e emassamento de paredes internas com tinta base de pva	m ²	2923,51
10.2	Pintura de mureta e murds com tinta a base de latex acrílica	m ²	500,88
10.3	Pintura c/ esmalte sintético (duas demãos) em esquadria de ferro (02 demãos)	m ²	615,88
10.4	Pintura de madeiramento c/ óleo queimado + xadrez	m ²	475,17
10.5	Pintura a base de texturizada acrílica	m ²	1771,35
10.6	Pintura c/ tinta a base de epoxi p/ cimento (tinta novacor)	m ²	270,00
10.7	Pintura em concretina	m ²	701,48
11.0	LAJES PRÉ-MOLDADAS		
11.1	Forro laje pré-moldado inclusive capeamento e=4,0cm, traço 1:3:5, chapisco e reboco	m ²	226,44
12.0	DIVERSOS		
12.2	Combogós 20x20x10cm	m ¹	70,60
12.3	Peitoril de mármore	m	79,00
12.4	Caçada c/ aterro, baldrame, piso, chapisco e revestimento cimentado	m ²	757,67
12.5	Limpeza da obra	m ²	3100,00
12.7	Calha de zinco (chapa n. 24 ou 26) largura 0,80m	m	70,80
12.9	Divisória em granito cinza andorinha Inc. ferragens	m ²	45,05
12.10	Forro de PVC	m ²	1211,23
12.11	Bancada em granito c/ reforma furas (cinza andorinha)	m ²	42,63
12.12	Vidro para basculante (e=4mm)	m ²	22,37
12.13	Muro chapisco estruturado em concreto armado c/ 2,50m (10x15)cm altura 2,10m	m	80,00
12.14	Contenteira de alumínio	m	744,80
12.15	Algeroz de concreto armado no traço 1:2:3 c/20cm de largura	m	10,00
12.16	Terça metálica em perfil "U" enrejado de 5", chapa de 1/8"	m	0,00
PU NOVO	Terça metálica em perfil "U" enrejado de 5", chapa de 1/8"	m	387,16
12.17	Placa indicativa da obra	m ²	
12.18	Estrutura metálica em metalon e chapa virada/veneziana para lanternim	m ²	0,00
PU NOVO	Estrutura metálica em metalon e chapa virada/veneziana para lanternim	m ²	101,74
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA		
13.1	LUMINÁRIA 2X40WW	UNID	294,00
13.2	LUMINARIA 1X20WW	UNID	126,00
13.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 18 DISJUNTORES, C/ BARRAMENTO	UNID	5,00
13.4	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UNID	2,00
13.5	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	UNID	96,00
13.6	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UNID	1,00
13.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UNID	5,00

P.M. DELHO NETO-MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 CNPJ 05.281.730/0001-09
 Matrícula
 Sendo em 22/03/23

Jose Henrique Macêdo de Santiago
 Responsável Técnico ADH-PI
 CREA 1954/D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do Responsável técnico MAÉRCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315034917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH, CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3 LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Discriminação dos serviços de orçamento		Unid.	Quant.Total
13.8	HASTE DE TERRA 3/8X3000MM	UNID	15,00
13.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 32MM	M	6,00
13.10	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM	M	90,00
13.11	INTERRUPTOR 01 TECLA C/ PLACA	UNID	25,00
13.12	INTERRUPTOR 02 TECLAS C/ PLACA	UNID	45,00
13.13	INTERRUPTOR 03 TECLAS C/ PLACA	UNID	65,00
13.14	TOMADA 2P+T C/ PLACA	UNID	180,00
13.15	TOMADA P/ TELEFONE	UNID	3,00
13.16	CABO TELEFONICO FE 1,0MMM, 02 CONDUTORES	M	60,00
13.17	CABO TELEFONICO CCI-50, 04 PARES	M	25,00
13.18	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM	M	36,00
13.19	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM	M	186,00
13.20	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM	M	456,00
13.21	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSCAVEL D=25MM	UNID	118,00
13.22	CABO COBRE ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM ²	M	0,00
13.23	CABO COBRE ISOLADO 10MM ²	M	380,00
13.24	CABO COBRE ISOLADO 16MM ²	M	1450,00
13.25	FIO RÍGIDO ISOLADO 2,5MM ²	M	9500,00
13.26	FIO RÍGIDO ISOLADO 0,75MM ²	M	1200,00
13.27	FIO RÍGIDO ISOLADO 4,0MM ²	M	600,00
13.28	FITA ISOLANTE 19MMX20M	UNID	25,00
13.29	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSCAVEL D=50MM	UNID	8,00
13.30	CONJUNTO ARSTOP P/ AR-CONDICIONADO	UNID	5,00
13.31	CLEATS P/ FIAÇÃO APARENTE	PAR	1800,00
13.32	PARAFUSO ROSCA ZINCADO 3,2X20MM	UNID	1800,00
13.33	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" FERRO GALV.	UNID	300,00
13.34	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM	M	540,00
13.35	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSCAVEL D=20MM	UNID	105,00
13.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJUNTORES, C/ BARRAMENTO	UNID	1,00
13.37	TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA 20MM	VR	1,00
13.38	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 600X600X120MM	UNID	1,00
13.39	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO Nº23	UNID	8,00
13.40	CAIXA METALICA SEXTAVADA 3X3"	UNID	15,00
13.41	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" FERRO GALV.	UNID	12,00
13.42	CAIXA DE PASSAGEM C/ TAMPA 400X400X150MM	UNID	20,00
13.43	CAIXA PREMOLDADA P/ ARCONDICIONADO	UNID	4,00
13.44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ TELEFONE 20X20X12CM	UNID	1,00
13.45	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 OHMS	M	1200,00

José Henrique Macêdo de Santos
Responsável Técnico / ADH-PI
CREA - 1954/D

PROJETO NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
CNPJ 08.761.499/0001-91
07/21/2022
Márcia
Contato em 22/03/23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do Responsável técnico MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315014917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH - CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3, LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO!

Discriminação dos serviços do orçamento		Unid.	Quant.Total
13.46	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO C	UNID	10,00
13.47	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO LB	UNID	5,00
13.48	CONDULETE PVC TIPO B 3/4" S/ TAMPA	UNID	8,00
13.49	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	UNID	2,00
13.50	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UNID	12,00
13.51	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UNID	45,00
13.52	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UNID	5,00
13.53	DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	UNID	5,00
13.54	GRANITO CINZA ANDORINHA P/ BANCADA	M2	5,40
13.55	SUPORTE EM BARRA CHATA P/ BANCADA	UNID	40,00
13.56	ESPELHO PLÁSTICO 2X4"	UNID	15,00
13.57	ESPELHO PLÁSTICO 4X4"	UNID	5,00
13.58	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ45	UNID	40,00
13.59	ABRAÇADEIRA TIPO 03/4" C/ PARAFUSO	UNID	25,00
14.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
14.1	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM	M	36,00
14.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM	M	38,00
14.3	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM	M	300,00
14.4	LUVA DE REDUÇÃO PVC DN 60X50MM	UNID	9,00
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC RIGIDO, MARROM DIAM. DN 50X40MM	UNID	9,00
14.6	LUVA DE REDUÇÃO PVC DN 40X32MM	UNID	11,00
14.7	LUVA DE REDUÇÃO PVC DN 32X25MM	UNID	12,00
14.8	LUVA DE REDUÇÃO PVC DN 25X20MM	UNID	45,00
14.9	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 60MM	UNID	8,00
14.10	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 32MM	UNID	17,00
14.11	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 25MM	UNID	100,00
14.12	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL 60MMX2"	UNID	7,00
14.13	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL 32MMX1"	UNID	11,00
14.14	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL 25MMX3/4"	UNID	10,00
14.15	REGISTRO DE GAVETA 2" BRUTO LATÃO	UNID	4,00
14.16	ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RG PVC SOLDAVEL DN 60MMX2"	UNID	8,00
14.17	REGISTRO DE GAVETA 1" BRUTO LATÃO	UNID	4,00
14.18	ADAPTADOR CURTO E/ BOLSA E ROSCA P/ RG PVC SOLDAVEL DN 32MMX1"	UNID	8,00
14.19	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO	UNID	6,00
14.20	ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RG PVC SOLDAVEL DN 25MMX3/4"	UNID	31,00
14.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", CANOPLA CROMADA	UNID	14,00
14.22	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA, PVC DN 25MMX3/4"	UNID	14,00
14.23	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", CANOPLA CROMADA	UNID	5,00

P M GOELHO NETO-MA
 CONFERE COM O ORIGINAL
 CNPJ: 05.281.738/0001-01
 Matrícula
 Serviço
 Concluído em 22/03/23

José Henrique Macedo de Sá
 Responsável Técnico / ADH -
 CREA - 19541/D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do responsável técnico MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315014917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI - ADH, CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3, LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Discriminação dos serviços de pagamento		Unid.	Quant.Total
14.24	ADAPTADOR CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ RG PVC SOLDAVEL DN 20MMX1/2"	UNID	5,00
14.25	LUVA C/ BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL DN 20MMX1/2"	UNID	5,00
14.26	ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM	UNID	20,00
14.27	TORNEIRA CROMADA DE MESA, P/ LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UNID	18,00
14.28	TORNEIRA DE BOIA 3/4" C/ BALAO PLÁSTICO	UNID	4,00
14.29	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, P/ PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR	UNID	4,00
14.30	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UNID	2,00
14.31	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL DN 100MM	M	108,00
14.32	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL DN 75MM	M	42,00
14.33	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL DN 50MM	M	30,00
14.34	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL DN 40MM	M	48,00
14.35	JOELHO 90° PVC JUNTA SOLDAVEL, ESGOTO DN 100MM	UNID	30,00
14.36	JOELHO 90° PVC JUNTA SOLDAVEL, ESGOTO DN 50MM	UNID	14,00
14.37	JOELHO 90° PVC JUNTA SOLDAVEL, ESGOTO DN 40MM	UNID	59,00
14.38	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO D=40CM C/ TAMPA	UNID	2,00
14.39	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 45X55CM, PADRÃO MÉDIO	UNID	1,00
14.40	MICTÓRIO COLETIVO AÇO INOX 3800MMX250MM	M	3,80
14.41	SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1X1.1/2"	UNID	5,00
14.42	SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4"	UNID	18,00
14.43	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA	UNID	15,00
14.44	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO	UNID	15,00
14.45	VALVULA DE PLÁSTICO 1" P/ PIA, TANQUE, LAVATÓRIO	UNID	18,00
14.46	BOLSA DE LIGAÇÃO PVC FLEXIVEL 1.1/2"	UNID	15,00
14.47	CONE. DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL, EM PLÁSTICO	UNID	15,00
14.48	PARAFUSO LATAO C/ ACABAMENTO	UNID	34,00
14.49	PORTA PAPEL LOUÇA BRANCA	UNID	13,00
14.50	CABIDE DE LOUÇA BRANCA	UNID	8,00
14.51	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA	UNID	16,00
14.52	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM C/ GRELHA	UNID	11,00
14.53	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO D=60CM, C/ TAMPA	UNID	18,00
14.54	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS	UNID	9,00
14.55	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX	UNID	4,00
14.56	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35X50CM	UNID	17,00
14.57	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	5,00
14.58	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", CANOPLA CROMADA	UNID	5,00
14.59	BANCA C/ CUBA, MARMORITE 340X60CM P/ PIA COZINHA	UNID	1,00
14.60	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20MM	M	30,00

Jose Henrique Macedo de
Responsável Técnico IAD
CREA - 195410

W. L. NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
CNPJ 05 281 738 0001 99
07/21/2022
Márcia
Contido em 21/03/23

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a CT CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 08.761.499/0001-91 prestou serviços de obras de engenharia, através do Responsável técnico MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS - ART Nº 00019092772315014917, firmado com a AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUI - ADH CNPJ: 08787769/0001-03, cujo objeto foi a realização das obras e serviços de EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL P3, LOTE 01 COM 17 SALAS NO RESIDENCIAL JACINTA ANDRADE EM TERESINA-PI, COM NORMAS E ESPECIFICAÇÕES PRE- ESTABELECIDAS E DESCRITAS ABAIXO:

Discriminação dos serviços do orçamento		Unid.	Quant. Total
14.61	JOELHO 90° C/ BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDAVEL, DN 25MMX3/4"	UNID	48,00
14.62	TE C/ BUCHA, PVC DN 25MMX1/2"	UNID	7,00
14.63	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM	UNID	6,00
14.64	TUBO PVC ÁGUA PLUVIAL DN 150MM	M	90,00
14.65	VÁLVULA EM METAL CROMADA TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" P/ PIA	UNID	4,00
14.66	SIFAO DE PVC RIGIDO D=2"	UNID	4,00
14.67	FOSSA SÉPTICA PRE-MOLDADA CAP. 100 PESSOAS	UNID	1,00
14.68	SUMIDOURO PAREDES C/ BLOCOS CERAMICOS 2,50X1,00X1,50M	UNID	1,00
14.69	CENTRAL DE ÁGUA GELADA, CAP. 300L C/ 10 TORNEIRAS	UNID	
SN	CENTRAL DE ÁGUA GELADA, CAP. 300L C/ 05 TORNEIRAS	UNID	2,00
15.0	ADMINISTRAÇÃO E OUTROS		
15.1	Pessoal Administrativo	unid.	1,00
15.2	É.P.I	unid.	1,00
15.3	Projetos e Licenças	unid.	1,00
15.4	Consumo	unid.	1,00

José Henrique Macedo da Silva
Responsável Técnico / ADH
CREA - 19541/D

PM COELHO NETO-MA
CONFERE COM O ORIGINAL
CNPJ 05.281.738/0001-89
Serviço em: 07/21/2023
Matrícula
Comando em: 02/03/23



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACÉRVO TÉCNICO

CAT Nº 3133

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS**, registro nacional nº 1909277231XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019092772315013217** registrada em 20.03.2016 – Execução dos serviços de construção de uma CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, NO BAIRRO PARQUE ALVORADA, EM TERESINA-PI, Objeto do Contrato nº 78/2016/SEMEC/PMT, Valor do Contrato: R\$ 2.167.362,09 (dois milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos), constando os seguintes quantitativos executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Placa da obra - padrão Governo Federal 6,00m²; Instalação provisória de água 1,00un; Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 1,00un; Instalações provisórias de esgoto 1,00 un; Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado 40,00 m²; Locação da obra (execução de gabarito) 1.510,23 m²; Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²) 56,00m; Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) 80,00 m²; Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 101,20 m³; Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas cerâmicas ou de vidro 184,14 m²; Retirada de telhas de cerâmicas ou de vidro 184,14 m²; Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro espessura até 4cm 112,14 m²; Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento AF_12/2017 194,16 m²; Retirada de meio fio de pedra granítica 90,76 m²; **MOVIMENTO DE TERRA:** Reaterro manual com apiloamento mecânico 298,47 m³; Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 146,87 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 298,47 m³; Compactação mecânica de valas (após reaterro) 98,77m³; Escavação manual em solo, prof. Maior que 1,5m até 4,00 m 450,15m³; Escavação manual de vaia em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, até 1,5m, excluindo esgotamento/escoramento 8,00 m³; Reaterro apiloado de vale com material da obra 431,90m³; Aterro com areia com adensamento hidráulico 871,39 m³; **MURETA:** Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 11,26 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 17,74 m²; Reaterro apiloado de vaia com material da obra 6,39 m²; **CASTELO D'AGUA:** Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 5,78 m³; Regularização e compactação do fundo de valas 12,96 m²; Reaterro apiloado de vaia com material

Praça Demóstenes Avelino, 1757 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107 9292 Fax: 86 – 2107 9253
Site: www.crea.pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://ezevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-1
Data: 27/07/2021 14:08:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALV16941-LZPT;




Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Bastos, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@ezevedobastos.net.br
<https://ezevedobastos.net.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

da obra 1,06 m³; **FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – SAPATAS:** Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico 108,97m²; Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 193,58 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 1.302,09 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação 151,64 kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 25,36m³; **CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES:** Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 707,67 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 1 248,55 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação 645,82 kg; Concreto para Fundação fck=25M Pa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 40,93m³; **FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA:** Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 56,00m; Corte e reparo em cabeça de estaca 12,00un; Lastro de concreto magro, e=3,0 cm- reparo mecânico 12,96m²; Forma de madeira comum p/ Fundações - reaproveitamento 10X 7,20 m²; Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto 6,48 un; Concreto fck=25 MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 4,71 m³; **MURETA – BLOCOS:** Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m 52,50m; Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico 27,97 m²; Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X 21,39 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra /colocação 34,36 kg;**SUPER ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO – PILARES:** Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares 459,20m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 1.730,55 kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0 mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação 628,91kg; Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 43,44 m³; **CONCRETO ARMADO – VIGAS:** Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas 714,44 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/ colocação 2.483,20kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra/colocação 581,18kg; Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento 41,19 m³; **CONCRETO ARMADO PARA VERGAS:** Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto 262,10 m; **CONCRETO ARMADO – MURETA:PILARES:** Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 17,29m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm (1/2) -Fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra / colocação 48,82kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/ corte perda de 10%) / dobra/ colocação 20,36 kg; Concreto Bombeado fck=25MPa.

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>




CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-2
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18942-1B17;



CARTÓRIO

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1143
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>




Vêber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, em anexo nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

incluindo preparo, lançamento e adensamento 0,80 m³; Forma para estruturas de concreto pilar em chapa de madeira compensada plastificada, E= 12mm 334,59m² Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm - Fornecimento/corte perda de 10%/dobra/colocação 37,91kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 2,38 m³; **MURETA - VIGAS BALDRAME:** Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X 28,49 m²; Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação 62,91kg; Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%/dobra/ colocação 26,82 kg; Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento 1,52 m³; **ALVENARIA:** Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/ agregados adquiridos 6,00m³; **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES): ELEMENTOS VAZADOS:** Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) 5,14m²; **ALVENARIA DE VEDAÇÃO:** Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 942,96 m²; Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 17,07m²; Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14cm) fck=14MPa 478,93 m²; Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) 50,56 m; Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 22,63m²; **ALVENARIA DA MURETA:** Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 18,12 m²; **SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNO (MURO): MURO EM TORNO DA CRECHE:** muro contorno de alvenaria e concreto(pilar+cinta), inclusive pintura 58,90 m²; fornecimento e instalação de cerca tipo concertina olpada, galvanizada 400,00 m; calçamento em duas demãos com supercal 1.200,00 m²; **ESQUADRIAS:** PORTAS DE MADEIRA- Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 10,00un; Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 5,00 un; Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 4,00un; Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 6,00un; Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 10,00 un; Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias 16,00 un; Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação 11,20 m²; **FERRAGENS E ACESSÓRIOS:** Fechadura de embutir completa, para portas internas 51,00un;

Praça Demóstenes Azevêdo, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.nrt.br/documento/160932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 160932707213885507994-3
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18943-6EPF;



CNS: 048760

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5494 - cartorio@azavedobastos.nrt.br
<https://azavedobastos.nrt.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PORTAS EM ALUMÍNIO- Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 2,31m²; Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 1,68m²; Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 6,72 m²; Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 113,40m²; Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 5,04 m²; Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 4,44 m²; Porta de abrir - PA7 - 160x90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 5,25m²;
PORTAS DE VIDRO: PV- Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 1,00un; Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias 1,00 un; Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 2,53 m²;
JANELAS DE ALUMÍNIO: JÁ- Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 1,75 m²; Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 1,60m²; Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 3,22 m²; Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina 2,03 m²; Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa 2,10 m²; Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 2,10m²; Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 12,60 m²; Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 6,30m²; Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 18,90m²; Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 2,10m²; Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 6,30 m²; Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 8,40 m²; Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 12,60 m²; Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 33,60 m²; Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 16,80m²; **VIDROS:** Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação 10,70m²; Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação 11,40 m²; Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira 21,28 m²; **ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO:** Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-4
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,88
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18944-98JS;



Cartório

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3344-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Título

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, itemento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

e instalação 154,44 m²; Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação 11,1m²; **SISTEMAS DE COBERTURA:** Estrutura metálica steel frame em tesouras 1.426,85m²;telha termoacústica trapezoidal dupla tipo teto forro, espessura 39mm, enchimento em poliuretano, chapas de 0,5mm e acabamento de borda, pré-pintada em ambas as faces na cor branca 1.373,16m²; Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado 83,25 m; Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm 186,15 m²; Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm 258,90 m; Pingadeira (chapim) em concreto 258,20 m; **IMPERMEABILIZAÇÃO**-Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame 707,67 m²; **REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:** Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda 4.716,43m²; Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm 2.826,43 m²; Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm 686,87m²; Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm 2.028,45m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca 629, 21 m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul 9.21m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho 7,49m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco 15,17 m²; Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo 136,50 m²; Roda meio em madeira (largura=10cm) 201,30 m; Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação 498,03 m²; Forro mineral 738,27 m²; **SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO):** Contrapiso e=5,0cm 1.159,70 m²; Camada regularizadora e=2,0cm 1.159,70 m²; Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento 386,12 m²; Pintura de base epoxi sobre piso 23,72 m²; Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 226,97 m²; Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto 355,53 m²; Piso vinílico em manta e=2,0mm 394,33 m²; Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) 27,90m²; Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) 22,68 m²; Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 90,00 m; Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm 1,77 m; **PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:** Passeio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm 345,98 m²; Rampa de acesso em concreto não estrutural 28,22m²; Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia 67,22m²; Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa 28,46 m²; Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa 8,64 m²; Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/180932707213865507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213865507994-5
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seio Digital Tipo Normal C: ALV18945-NZDH;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>



Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.8770-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

reaterro 113,86m; Colchão de areia e=10cm 27,60m²; Grama batatais em placas 368,56m²; Calçada em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, E= 7cm 213,24 m²; **PINTURA:** Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demãos 2.028,45 m²; Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas 2.715,32 m²; Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto 498,03m²; Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira 107,10 m²; Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira 20,13 m²; Pintura epoxi - 02 demãos 172,17m²; Pintura para piso 35,28 m²; CAIXA DÁGUA - 30.000L. Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. 39,72 m²; Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi 2,86m²; Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi 39,72m²; Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo 39,72 m²; **INST. HIDRÁULICA TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO:** Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2" 26,00 un; Engate flexível plástico 1/2 -30cm 55,00un; Tubo de descarga VDE 38mm 26,00 un; Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario 26,00 un; Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" 15,00 un; Cap soldável 20mm 1,00un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 3,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 77,00un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação 2,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação 36,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação 16,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação 4,00 un; Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação 4,00 un; Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação, fornecimento e instalação 2,00 un; Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 1,00 un; Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação 23,00 un; Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação 3,00un; Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 6,00un; Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação 27,00un; Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação 5,00un; Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação 14,00 un; Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação 4,00 un; Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 6,00 un; Joelho 45 soldável -

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 - Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-5
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18948-81RY;



Cartório


Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas - item nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

32mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 7,00 un; Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação 3,00 un; Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 149,00 un; Joelho 90 soldável - 32 mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 19,00un; Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 11,00 un; Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 10,00un; Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação 2,00un; Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação 32,00 un; Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação 1,00 un; Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação 13,00un; Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação 11,00 un; Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação 3,00 un; Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação 8,00 un; Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação 2,00 un; Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação 29,00un; Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação 11,00 un; Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação 5,00 un; Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação 5,00un; Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação 2,00un; Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 6,00 un; Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 81,00 un; Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 11,00un; Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação 22,00 un; Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação 3,00 un; Colar de tomada - 1/2", fornecimento e instalação 1,00un; Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação 5,00un; Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" 1,00 un; Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação 36,78 m; Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação 263,75m; Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação 12,82m; Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação 111,79 m; Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação 43,04 m; Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação 49,85 m; Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação 94,84m; Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação 46,40 m; TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS: Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação 8,00 un; Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação 2,00 un; Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação 2,00 un;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213685507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213685507994-7
Data: 27/07/2021 14:08:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18947-R0KT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-4404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação 2,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação 1,00 un; Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação 5,00un; Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 31,00 un; Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação 15,00 un;

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC-Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação 268,14 m; Tubo de PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação 127,14 m; Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação 52,00 un; Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação 26,00 un; Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação 4,00 un; Tê sanitario- 100mm- 100mm, fornecimento e instalação 4,00 un; **ACESSÓRIOS:** Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 24,00 un; Caixa de areia sem grelha 80x80cm 20,00 un; **INSTALAÇÃO SANITÁRIA :** Caixa sifonada 150x150x50mm 19,00 un; Caixa sifonada 150x185x75mm 1,00 un; Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm 30,00 un; Terminal de Ventilação Série Normal 50mm 39,00 un; Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação 220,20m; Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação 146,53 m; Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação 92,82 m; Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação 166,99 m; Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação 37,40m; Caixa de gordura SIMPLES 7,00 un;

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO: 17,00un; CAIXA DE PASSAGEM MODULADA: 1,00un; Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m 1,00 un; Fossa séptica 2,30 x 2,30 m 2,00un; Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm 38,00 un; Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação 97,00 un; Curva PVC 90° curta - 50mm - fornecimento e instalação 15,00 un; Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação 24,00 un; Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação 7,00un; Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação 9,00 un; Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação 23,00 un; Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação 50,00un; Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação 26,00 un; Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação 34,00 un; Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação 24,00un; Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação 65,00 un; Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação 25,00 un; Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00un; Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação 2,00un; Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação 6,00un; Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação 5,00 un; Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação 1,00 un; Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação 19,00 un; Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação 31,00un; Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-Pi CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do site em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-8
Data: 27/07/2021 14:09:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18948-MJTL;



CNJ: 06.870-0


Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser confido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas, documento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

18,00 un; Té PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação 4,00 un; **LOUÇAS E METAIS:** Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação 2,00un; Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação 4,00 un; Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente 20,00 un; Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação 26,00 un; Assento Pclíester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente 2,00 un; Assento plástico Izy, código AP.01, DECA ou equivalente 4,00 un; Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 26,00un; Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente 4,00un; Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados 4,00 un; Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente 6,00 un; Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37 DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira 22,00 un; Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação 3,00 un; Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação 15,00un; Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente 26,00 un; Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente 22,00un; Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.L080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente 8,00un; Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente 4,00 un; Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC 1,00 un; Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" 20,60 un; Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 4,00 un; Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 2,00 un; Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente 4,00 un; Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente 15,00 un; Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente 15,00 un; Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque 11,00 un; Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente 32,00 un; Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-9
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,88
Seio Digital Tipo Normal C: ALV18949-GOSG;




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

8010-A: LORENZETTI, ou equivalente 15,00un; Tanque Grande (40 L) cor Branco Geio, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada 7,00un; **INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL:** Abrigo para Central de GLP, em concreto 1,42 m³; Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio 0,16 m²; Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões 43,00 m; Envelopamento de concreto - 3cm 42,00 m; Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) 90,00 m; Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 4,00un; União 3/4" NPT 300 3,00 un; Niple 3/4" NPT 300 6,00 un; Niple 1/2" NPT 300 4,00 un; Niple 1/4" NPT 300 4,00un; Tê redução 3/4"x1/2" 1,00 un; Redução 1/2" x 1/4" 1,00 un; Luva de redução 3/4 x 1/2" 2,00 un; Luva de redução 1/4" x 1/2" 2,00 un; Joelho 1/2" NPT 300 2,00 un; Regulador 1º estágio com manômetro 1,00 un; Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi 1,00un; Mangueira Flexível 2,00 m; Regulador 2º estágio com registro 2,00un; Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar 1,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável 1,00 un; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:** Extintor ABC - 6KG 8,00 un; Extintor CO2 - 6KG 2,00 un; Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" 2,00 un; Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" 7,00un; Tubo aço carbono 2 1/2" 1,25 m; Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" 10,00 un; Tê aço galvanizado 2 1/2" 4,00 un; Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2" 65,27 un; Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" 3,00 un; Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm 3,00 un; Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" 3,00 un; Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm 3,00 un; Mangueiras 1 1/2" 16mm 6,00 un; Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2" 3,00 un; Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" 3,00un; Registro globo 2 1/2" 45º 3,00un; Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" 3,00 un; Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" 5,00 un; Válvula de retenção vertical 2 1/2" 2,00un; União de ferro conico macho-femea 2 1/2" 4,00 un; Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora 40,00 un; Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor 8,00 m²; Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante 3,00 m²; Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV 2,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio 2,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência 15,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" 3,00 un; Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio 10,00 un; Central de controle de detecção e alarme de incêndio completa 1,00 un; **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V:** CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO- Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 1,00 un; Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 3,00 un; Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-Pi CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://esidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/180932707213885507994-10>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-10
Data: 27/07/2021 14:00:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALY18950-R6X6;




Cartório Azavêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8406 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Válter Azavêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser confido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. - Ato em: 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 1,00 un; Quadro de medição - fornecimento e instalação 2,00 un; **DISJUNTORES:** Disjuntos unipolar termomagnético 10A 32,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 16^a 23,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 20A 14,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 25A 20,00 un; Disjuntos tripolar termomagnético 32A 10,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 63A 4,00 un; Disjuntos unipolar termomagnético 160A 4,00 un; Disjuntos bipolar termomagnético 100A 2,00 un; Interruptor bipolar DR - 100A 4,00 un; Interruptor bipolar DR - 25^a 4,00 un; Interruptor bipolar DR -63A 2,00 un; Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA 13,00 un; Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA 6,00 un; Disjuntor bipolar Termomagnético 350A 1,00 un; **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:** Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø220mm (DN 3/4"), inclusive conexões 572,20 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões 368,20m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões 463,40 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões 18,80 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões 25,00 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões 30,80 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões 5,50 m; Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões 31,76 m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões 45,70 m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões 29,50m; Eletroduto ferro galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões 80,60m; Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões 14,70 m; Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação 2,00 un; Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação 3,00 un; Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 3,00 un; Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve 3,00 un; Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm 2,00un; **CABOS E FIOS (CONDUTORES)-** Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: # 2,5 mm² 5.130,50 m; # 4 mm² 506,60 m; # 6 mm² 4.039,60 m; # 10 mm² 2.530,50 m; # 16 mm² 186,90 m; # 25 mm² 52,10 m; # 50 mm² 51,30 m; Cabo flexível 2,5 MM² 2.842,50 m; Cabo flex. isolado, cobre 35 MM² 210,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 70mm² -FORNECIMENTO E INSTALACAO 270,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 95 mm² 30,00 m; Cabo de cobre isolado PVC resistente a chamas 450/750V 120 mm² 150,00 m; **ELETROCALHAS-** Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões 0,70 m; Eletrocalha lisa tipo U 100x50 mm com tampa, inclusive conexões 18,70 m; Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões 3,60 m; Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões 6,00m; Eletrocalha

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213885507994>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-11
Data: 27/07/2021 14:08:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18951-JRTG;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
TJ/PB
Tháur



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões 4,30 m; Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões 4,40 m; Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões 4,50 m; Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões 35,30 m; Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões 6,00 m; Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões 1,30m; Suporte vertical eletrocalha 120x146mm 2,00 un; Suporte vertical eletrocalha 120x160mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 120x204mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x125mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x154mm 4,00un; Suporte vertical eletrocalha 70x183mm 3,00 un; Suporte vertical eletrocalha 70x81mm 20,00 n; Suporte vertical eletrocalha 70x96mm 11,00 un; Suporte vertical eletrocalha 95x114mm 4,00 un; Tala plana perfurada 50mm 28,00 un; Tala plana perfurada 75mm 4,00 un; **ILUMINAÇÃO E TOMADAS:** Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa 178,00un; Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa 18,00 un; Interruptor simples 10 A, completa 56,00 un; Luminárias 2x36W completa 111,00un; Luminárias 2x14 W completa 17,00un; Luminárias 2X36 com aiaetas completa 40,00 un; Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W 5,00un; Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W 4,00 un; Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 1,00 un; Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W 16,00 un; **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO:** Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões 120,00 m; Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação 42,00 un; **INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA:** EQUIPAMENTOS PASSIVOS: Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 2,00 un; Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6 2,00 un; Switch de 24 portas 1,00un; Switch de 48 portas 2,00 un; Bloco 110 para rack 19" 100 pares 18,00 un; Guias de cabos simples 2,00 un; Guia de Cabos Vertical, fechado 1,00un; Guia de Cabos Vertical 2,00 un; Guia de Cabos Superior, fechado 1,00 un; Perfil de montagem 1,00 un; Anel organizador de cabos 2,00 un; Bandeja deslizante perfurada 2,00 un; CABOS EM PAR TRANÇADOS- Cabo UTP Categoria 5e 144,00 m; Cabo UTP -6 (24AWG) 3.191,30 m; Cabo coaxial 450,00 m; CABOS DE CONEXÃO-Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros 100,00 un; Plugue 100 IDC - 4 pares 96,00 un; TOMADAS- Placa 2x4" 1 modulo RJ45 24,00 un; Placa 2x4" 2 modulo RJ45 24,00un; Central PABX 50/300 1,00 un; CAIXAS E ACESSÓRIOS- Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido 4,00 un; Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação 48,00 un; **ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:** Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões 14,70 m; Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões 154,70 m; Eletroduto PVC flexível 1 1/2", inclusive conexões 5,30 m; Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø 1", fornecimento e instalação 5,80 m; Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø 2 1/2", fornecimento e instalação 22,00 m; Luva aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação 1,00 un; Luva aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação 6,00 un; Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões 5,40 m;

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documentos/180932707213885507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932707213885507994-12
Data: 27/07/2021 14:08:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV16952-NBP6;



CAJ: 06/17/20

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Faltre dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser confido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas - item nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

12



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões 10,20 m; Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões 65,50 m; Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões 3,60 m; **SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA):** Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples 3,00 m; Vergalhão CA - 25 # 10 mm² 208,00 m; Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 12,00 un; Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon 174,00 cj; Presilha em latão 174,00un; Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6 mm 1,00 un; Esoavação de vala para aterramento 39,00m; Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m 13,00 un; Cordoalha de cobre nu 16 mm² 5,00 m; Cordoalha de cobre nu 35 mm² 337,65 m; Cordoalha de cobre nu 50 mm² 288,00m; Caixa de inspeção. PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto 4,00 un; Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² 12,00 un; **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")) 1,00 un; Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 48,53 m²; Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 56,26 m²; Prateleiras e escaninhos em MDF 48,02 m²; Bancos de concreto 7,22 m²; Banco e acabamento em granito 3,62m²; Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira 106,80 m; CAIXA DÁGUA - 30.000L- Alça de içamento 2,00 un; Suporte de luz piloto 1,00 un; Suporte para Pára-raio 1,00 un; Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura 8,40 m; Guarda corpo de 1,2m de altura 6,97 m; Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto 1.670,00 kg; Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto 1,00 un; Grelha em ferro fundido simples com requadro, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento e areia 1,00 un; cerca/gradil nylofor, fio 5.0mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), - fornecimento e instalação 28,00m²; Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20MM (3/4") INCL. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 125,00 m; Quadro de distribuição embutir até 3 Divisões, s/ barramento 1,00un; Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 un; Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, Camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento CLASSE 5, flexível, com as seção nominal 2,5mm² 200,00 m; Forro de gesso acartonado estruturado - MONTAGEM E INSTALAÇÃO 14,00 un; Conjunto motobomba TRIFASICO BC-21 R 1 1/2 5 CV 2,00 un; Remoção manual de entulho 132,00 m³; Peitoril em granito cinza, LARGURA=17,00cm ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA 11,33m; Poste de concreto duplo T 11/600 2,00un; Placa de Inauguração de Obra 1,00 un; **SERVIÇOS FINAIS:** Limpeza

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932707213685507994>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 160932707213685507994-13
Data: 27/07/2021 14:08:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALV18953-AVB6;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 14:29:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticacao. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude da Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos onerosos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo, Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORT EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORT EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORT EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 16:52:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORT EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 180932707213885507994-1 a 180932707213885507994-14

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c7b3ef260b320e510a3d79f8306b44c4c32889a316e87caa08394ff5f100611743a330d4bd
ef5fb6ba53b1bfe0cb68275c452ab



Presidência da República
Casa Civil
Mecânica Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



(Handwritten signatures and initials)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2603

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS**, registro nacional nº 1909277231XXXX, tendo como atribuições Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73. DO CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 000190927723115014517 de 12/07/2017** – reforma e ampliação do clubes dos advogados etapa I executados mudanças estruturais e de acabamentos urbanização externa, conforme contrato nº 01/2016: REFORMA: Serviços Preliminares: Demolição de alvenaria (SINAPI 72215) 1090,18 m²; Demolição de forro de gesso (SINAPI 72234): 368,61 m²; Retirada de estrutura de madeira para cobertura (SINAPI 72226): 1.419,13m²; Retirada de telhas cerâmicas (SINAPI 72230) 1.293,43 m²; Demolição de concreto simples (SINAPI 73616): 5,56 m³; Carga manual e remoção de entulho até 1km (SINAPI 72209): 324,88 m³; Retirada de telha de fibrocimento 125,70 m²; Demolição de reboco: 532,10 m²; Demolição de revestimento cerâmico : 532,10 m²; Demolição de pintura externa: 2.048,90 m²; Demolição de concreto armado lajes internas pilares 0,24m Remoção muro externo incluso baldrame: 26,45m; Demolição de granilite: 300,1 m²; Infra-Estrutura/Superestrutura: Escavação manual de vala em material de 1ª cat até 1,50m (SINAPI 73965/010): 23,17m³; Concreto usinado bombeável 25 MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento (SINAPI 74138/004): 14,34m³; Forma de madeira comuns para fundações (SINAPI 5651): 78,77 m²; Forma de madeira compensada resinada 12mm reaproveitamento 3 vezes (SINAPI 74075/002): 437,64 m²; Armação de aço CA-50, Ø 6,3mm a 12,5mm perda 10% (corte, dobra e colocação) (SINAPI 74254/002): 5.082,15 kg; Laje para forro (SINAPI 74202/001): 72,04 m²; Laje para piso (SINAPI 74202/002): 61,70 m²; Reaterro para contrapiso: 170,30 m³; Divisórias: Fornecimento e assentamento das divisórias de granito 95,42 m²; Esquadrias de madeira: de madeira compensada lisa para pintura 0,60mx2,10m (SINAPI 73910/001): 1,00 unid ; de madeira compensada lisa para pintura 0,80mx2,10m (SINAPI 73910/005): 21,00unid; Esquadria fixa alumínio para fechamento: 94,96 m²; Esquadria

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-1
Data: 29/07/2021 09:44:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,86
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52680-MPEQ;



CNPJ

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6494 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi gerado e assinado digitalmente por DANILO PINTO OLIVEIRA DE M. LENCAR, em 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

metálicas: Porta de abrir em alumínio 2 folhas para vidro (SINAPI 68050): 167,130m²; Janelas em alumínio para vidro (SINAPI 74067/001): 271,78m²; Vidros: Vidro laminado 10mm na cor verde (SINAPI 72121): 438,91 m²; Forro: Forro mineral (SEINFRA C4480): 1.148,63 m²; Forro de gesso acartonado: 956,42 m²; Pisos: Lastro de concreto não estrutural traço 1:4:8 e=5cm (SINAPI 73981/002): 527,53m²; Piso porcelanato (SINAPI 21108): 1068,56 m²; Impermeabilização de laje com manta: 258,07m²; Calçada em piso cimentado áspero: 199,71 m²; Meio fio pré-moldado: 160,55 m; Sarjeta em concreto liso: 684,48 m; Tecto em concreto pré-moldado (meio fio): 684,48 m; Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (polido): 266,08 m²; Piso em granito cinza corumbá 50cmx50cm (áspero): 161,26m²; Piso podotátil de alerta (entrada, passarelas): 75,00m; Piso podotátil direcional (entrada, passarelas): 122,00 m; Fornecimento e espalhamento de seixo: 96,00 m³; Piso Intertravado com bloco retangular cor natural 20x10 espessura de 8 cm : 1253,00 m² ; Pintura: Pintura em esmalte fosco para esq. de madeira, duas demãos, inclusive aparelhamento com fundo nivelador fosco branco (SINAPI 74065/001): 84,37m²; 09.03 Pintura acrílica (73954/002) (Interno): 869,73m²; Pintura acrílica (73954/002) (Externo): 649,30 m²; Pintura supercal duas demãos: 287,50 m² ; Piso Intertravado Serviços Complementares: Plantio de grama esmeralda (SINAPI 74236/001): 167,00 m²; Limpeza geral da edificação (SINAPI 9537): 2.267,75 m² ; Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para porta dos banheiros 15 cm: 1,60 m²; Soleiras de Granito (SINAPI 11794) para janela 18 cm com ressalto interno de 5 cm: 218,00 m² ; Bancada de granito (SINAPI 11794): 44,43 m² ;Escada metálica para acesso ao fosso do elevador 12,60m; "Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diâm. montante= 2"; diâm. Transversinas=1"-RAMPA DE ENTRADA: 34,10m; Corrimão duplo em aço inox padrão PNE h=92cm diâm. montante=2"; Cobertura:Estrutura metálica conforme projeto e cotação 1.141,25m²; Chapim: 212,60m; Rufo em concreto 3x21cm: 182,48m; Cobertura com telha cerâmica sobre estrutura metálica nas lajes: 592,94 m²; Vedação: Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 9x14x19cm - paredes internas: 309,70m² ; Revestimento: Revestimento Porcelanato, 30x60, para paredes (internas): 1500,22 m²; Revestimento Cerâmico, 30x30, para paredes (internas) (roda-meio): 49,96 m²; Revestimento cerâmico da fachada (SINAPI 4397) (externas): 71,44 m² INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES: Instalações Hidráulicas: Adaptador soldável com flange fixo para caixa d'água 40mm - 1.1/4" (SINAPI 72786): 1,00 unid ; Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 100mm - 4" (SINAPI 103): 4,00 unid ; Adaptador

Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br


Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-2
Data: 29/07/2021 09:44:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52681-V8CC;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Salino dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>



Valdir Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNIS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser c



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

soldável curto com bolsa-rosca para registro 25mm - 3/4" (SINAPI 65): 19,00 unid ; Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 32mm - 1" (SINAPI 108): 13,00 unid ; "Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 40mm - 1.1/4" (SINAPI 109): 12,00 unid ; Adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro 50mm - 1.1/2" (SINAPI 112): 14,00 unid ; Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 110mm - 4" (SINAPI 72796): 2,00 unid ; Adaptador soldável longo flange para caixa d'água 50mm - 1.1/2" (SINAPI 72787): 6,00 unid ; Bolsa de ligação para vaso sanitário 1.1/2" (SINAPI 6140): 38,00 unid ; Bomba hidráulica 1.5CV (SINAPI 734): 2,00 unid ; Bucha de redução soldável curta PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 829): 12,00 unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 110mm - 75mm (SINAPI 827): 3,00 unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 813): 2,00 unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 820): 3,00 unid ; Bucha de redução soldável longa PVC água fria 75mm - 50mm (SINAPI 821): 3,00 unid ; Chuveiro 25mm x 3/4" (SINAPI 9535): 9,00 unid ; Ducha higiênica 20mm x 1/2" (SINAPI 1370): 3,00 unid ; Filtro de pressão (SINAPI 11778): 1,00 unid ; Joelho 45° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 3502): 1,00 unid ; Joelho 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 72602): 2,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72563): 10,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72573): 58,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72575): 14,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72577): 8,00 unid ; Joelho 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72579): 15,00 unid ; "Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 1/2" (SINAPI 73642)": 84,00 unid ; Joelho de redução 90° soldável com rosca PVC água fria com bucha de latão 25mm - 3/4 (SINAPI 73639): 18,00 unid ; Luva soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72641): 1,00 unid ; Luva soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72643): 1,00 unid ; Luva soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72646): 1,00 unid ; Luva soldável com rosca PVC água fria 25mm - 3/4" (SINAPI 73648): 9,00 unid ; Mictório (SINAPI 74234/001): 10,00 unid ; Registro de gaveta bruto 1" (SINAPI 74184/001): 1,00 unid ; Registro de gaveta bruto 1.1/2" (SINAPI 74182/001): 5,00 unid ; Registro de gaveta bruto 1.1/4" (SINAPI 74183/001): 5,00 unid ; 01.36 Registro de gaveta bruto 4" (SINAPI 74178/001): 2,00 unid ; "Registro de gaveta com canopla cromada 1" (SINAPI 74175/001): 5,00 unid ; Registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" (SINAPI 74174/001): 2,00 unid ; Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" (SINAPI 74176/001): 5,00 unid ; Registro de

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-3
Data: 20/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Seló Digital Tipo Normal C: ALV52682-F00H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>



Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

pressão com canopla cromada 3/4" (SINAPI 73975/001): 9,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 32mm - 25mm (SINAPI 7136): 16,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 25mm (SINAPI 72454): 2,00 unid ; Tê 90° de redução soldável PVC água fria 50mm - 32mm (SINAPI 72455): 1,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 72437): 9,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 72439): 67,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 72440): 7,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 72441): 2,00 unid ; Tê 90° soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 72442) : 5,00 unid ; Torneira de jardim (SINAPI 73949/001): 4,00 unid ; Lavatório em banca de mármore com engate, sifão, válvula e torneira (SINAPI 74148/001): 36,00 unid ; Pia duas cubas aço inox, sem complementos (SINAPI 74050/002): 1,00 unid ; Torneira de pia (SINAPI 73949/007): 1,00 unid ; Tubo soldável PVC água fria 110mm (SINAPI 74051/007 - ADAPTADO): 132,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 25mm (SINAPI 75051/002): 222,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 32mm (SINAPI 75051/003): 156,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 40mm (SINAPI 74051/004): 30,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 50mm (SINAPI 74051/005): 42,00 m ; Tubo soldável PVC água fria 75mm (SINAPI 74051/006 - ADAPTADO): 6,00 m ; Válvula de retenção horizontal 1.1/4" (SINAPI 73795/010): 1,00 unid ; Vaso sanitário com caixa acoplada (SINAPI 74193/001): 38,00 unid ; Instalações Sanitárias e Pluviais: Bucha de redução longa PVC esgoto 50mm - 40mm (SINAPI 20086): 10,00 unid ; Caixa de areia 60x60cm (SINAPI 72286): 6,00 unid ; Caixa de gordura 60x60cm (SINAPI 74051/001): 1,00 unid ; Caixa de inspeção de esgoto 60x60cm (SINAPI 74104/001): 20,00 unid ; Caixa de inspeção de esgoto 80x80cm (SINAPI 72289): 1,00 unid ; Caixa sifonada PVC 100x100x50 (72292): 13,00 unid ; Caixa sifonada PVC 150x150x50 (40777): 6,00 unid ; Caixa sifonada PVC 150x185x75 (72291): 4,00 unid ; Curva 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72542): 27,00 unid ; Curva 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72547): 51,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72557): 13,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72559): 27,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72561): 15,00 unid ; Joelho 45° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72564): 7,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 100mm (SINAPI 72556): 9,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 40mm (SINAPI 72558): 46,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 50mm (SINAPI 72560): 25,00 unid ; Joelho 90° PVC esgoto 75mm (SINAPI 72562): 22,00 unid ; Junção dupla PVC esgoto 100mm (SINAPI 72605): 3,00 unid ; Junção excêntrica PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773): 5,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72603): 31,00 unid ; Junção simples

Praca Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107 9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932907217264716836-4>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-4
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52683-7LJ7;




Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1144
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNs: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser confirmado em: www.cenad.org.br/autenticidade. vimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PVC esgoto 100mm - 50mm (SINAPI 72774): 16,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 100mm 75mm (SINAPI 72775): 7,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72605): 4,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72773): 3,00 unid ; Junção simples PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72604): 8,00 unid ; Ralo sifonado PVC 100mm 40mm (SINAPI 72685): 5,00 unid ; Sifão de copo para pia (SINAPI 74128/003): 1,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 100mm (SINAPI 72460): 3,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 100mm - 75mm (SINAPI 72462): 11,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 50mm - 50mm (SINAPI 72464): 18,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 50mm (SINAPI 72465): 5,00 unid ; Tê sanitário PVC esgoto 75mm - 75mm (SINAPI 72467): 10,00 unid ; "Tubo PVC esgoto 100mm - 4" (SINAPI 74168/002): 300,00 unid ; Tubo PVC esgoto 150mm - 6" (SINAPI 74168/001): 54,00 unid ; Tubo PVC esgoto 40mm - 1.1/2" (SINAPI 73779/001): 96,00 unid ; Tubo PVC esgoto 50mm - 2" (SINAPI 73779/002): 72,00 unid ; Tubo PVC esgoto 75mm - 3" (SINAPI 73779/003): 66,00 unid ; Válvula para pia 1" (SINAPI 74014/001): 1,00 unid ; Instalações Elétricas e Eletrônicas: Cabo isolado de PVC seção 1,5mm² (SINAPI 73860/007): 1.000,00 m ; Cabo isolado de PVC seção 2,5mm² (SINAPI 73860/008): 1.000,00 m ; Cabo isolado de PVC seção 4mm² (SINAPI 73860/009): 4.00,00 m ; Cabo isolado em PVC seção 6mm² (SINAPI 73860): 1.10,00 m ; Cabo isolado em PVC seção 10mm² (SINAPI 73860/011): 500,00 m ; 03,06 Cabo isolado em PVC seção 16mm² (SINAPI 73860/012): 200,00 m ; 03,07 Cabo isolado em PVC seção 25mm² (SINAPI 73860/013): 300,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4" (SINAPI 73613): 3.330,00 m ; "Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1" (SINAPI 74252/001): 205,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/4" (SINAPI 74252/001 Adaptado): 69,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 1.1/2" (SINAPI 55865): 39,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2" (SINAPI 55866): 69,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2.1/2" (SINAPI 55866 Adaptado): 12,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3" (SINAPI 55867): 87,00 m ; Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 4" (SINAPI 55868): 162,00 m ; Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/001): 12,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/004): 1,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/005): 2,00 unid ; Disjuntor termomagnético tripolar 125 a 150A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI 74130/006): 2,00 unid ; Interruptor de uma tecla simples (SINAPI 72331): 18,00 unid ; Interruptor

Praca Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107 9253
Site: www.crea-pi.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.ipb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/180932907217264716836>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 180932907217264716836-5
Data: 29/07/2021 09:44:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,88
Selo Digital Tipo Normal C: ALV52684-T47F;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://www.azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Trib. J. J.




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 29 de julho de 2021 10:02:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital poderá ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORT EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORT EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORT EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/07/2021 13:30:51 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORT EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 180932907217264716836-1 a 180932907217264716836-7

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005h1d734fd94f057f2d69fe6bc05b63199f0ea39d261f0aabdaedb1993ab5b3ac037cf36c83e881c86899fd7fa1b119e89c680d6298eb14e66fc7682f03cd4bde5fb6ba59b1bfe0db68275c452ab




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 507

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Eng. Civil **MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS**, carteira profissional nº 1909277232XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, do Confea, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 588818** registrada em 10.10.2011 – Execução dos serviços de construção do Condomínio Residencial POETA CELSO PINHEIRO, com área construída de 9.860,30 m², composto de 04 (quatro) blocos, sendo térreo e 03 (três) pavimentos, de acordo com as normas de Acessibilidade, localizada no bairro Cristo Rei, em Teresina/PI, constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Instalações provisórias – Canteiro de Obra: 200 m²; Limpeza manual do terreno: 9.860,00 m²; Locação da obra- Regularização Mecânica do terreno (corte / aterro) 14.790,45 m² – execução de gabarito: 5031,00 m². **FUNDAÇÕES:** Escavação manual de valas p/ fundações: 364,16^{m³}; Escavação manual p/ tubulão a céu aberto 246,44 m²; Apiloamento manual de fundo de valas: 1.017,60 m²; Reaterro manual de valas: 1820,0m²; Lastro de concreto não estrutural ESP=7 cm : 2761,99 m²; Estacas de concreto Frank moldadas em loco : 184,5 m³; Concreto Ciclopico para tubulão p/ fundações : 142,91 m³; Concreto armado Fck=25MPa p/ tubulões: 103,47m³, Concreto armado Fck=25MPa p/ bloco de concreto: 444,77m³. Alvenaria de pedras argamassadas: 186,14m³; Embasamento em alvenaria de tijolo maciço: 366,00 m³; Aterro interno c/material de empréstimo: 1.313m³. **ESTRUTURA:** Concreto armado Fck=25MPa – cintas, vigas e pilares: 940 m³; Laje em concreto moldada em loco tipo nervurada: 1120,00 m³; Laje em concreto moldada em loco tipo maciça: 50,00 m³; Forma madeira comp plastificado 18mm p/estrutura aprov. 12x: 27.429,46 m²; Armação de aço ca-50 e 60- fornecimento / corte : 121.852,00; Reservatório Elevado em Concreto Armado : 144,00 m³; Reservatório Enterrado em Concreto Armado : 54,56 m³; Piscina Enterrado em Concreto Armado 42,54 m³. **PAREDE E DIVISÓRIAS:** Alvenaria de tijolos cerâmicos 8F ESP=10 cm: 19518,45 m²; Divisória sanitária em granito cinza andorinha: 60,02m²; Verga reta pré-moldada em concreto armado: 36,48 m³; Chapim de concreto: 720,m². **COBERTURA:** Estrutura Madeira p/ vão de 14,00m, com balanço de 2,00m e distância entre terças de 4,00m : 2820,00 m²; Telha termo acústica e incl. de 15%:

Praça Demostenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9253 |
E-mail: art@crea-pi.org.br

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azavedobastos.net.br/documento/18093270721598766665>




ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 18093270721598766665-1
Data: 27/07/2021 14:08:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Relevo Digital Titulo Normal C: A1 V18918-MY10



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estúdios, João Pessoa - PB
(33) 3344-5404 - cartorio@azavedobastos.net.br

Wéber Azevêdo de M. Cavalcanti






2820,00 m²; Rufo em Concreto: 979,20m; Calha em Concreto armado: 348,0m. **REVESTIMENTO:** Chapisco em paredes: 39.069,9m²; Emboço: 7238,45m²; Reboco massa única em paredes, c/ acabamento liso c/ argamassa de cimento e areia peneirada e aditivo impermeabilizante traço 1:1,5 esp.=5 cm: 31.798,45m²; Cerâmica esmaltada p/ parede 33x33 cm padrão médio PEI-4 c/ argamassa colante e rejuntamento com cimento branco: 7238,45 m². **PISO INTERNO:** Lastro impermeabilizado ESP=6 cm: 3.780,00 m²; Contra -Piso com argamassa de cimento 1:4: 11.560,00 m²; Piso de alta resistência tipo granilite c/ juntas plásticas e polimento: 480,00m²; Cerâmica esmaltada p/ parede 33x33 cm padrão médio PEI-4 c/ argamassa colante e rejuntamento com cimento branco: 11.560,00 m². Rodapé cerâmico h=9 cm: 3.322,00m. **ESQUADRIAS DE MADEIRA:** Porta com estrutura de madeira em compensado liso 4 cm completa: 1.538,88m²; **ESQUADRIAS METÁLICAS:** Porta de alumínio e Vidro 729,60m²; Janela em Alumínio e vidro 1003,20m² com requadro **PINTURA:** Látex acrílica 02 (duas) demãos em paredes internas e forros, c/ emassamento: 24.776,00m²; Emassamento parede e forro 2 demãos p/ pintura acrílica: 24.776,00m²; Textura Externa com tinta Acrílica com Quartzo- inclusive selagem 16.189,50m²; Esmalte sintético 02 (duas) demãos em esquadrias de madeira: 3.077,76 m²; Esmalte sintético 02 (duas) demãos em esquadrias metálicas: 1.061,08m²; **VIDROS:** Vidro liso incolor ESP=4 mm: 1732,80 m² **ELEMENTOS DIVERSOS:** Calçada externa larg. 2,00m: 1.421,20m²; Impermeabilizante Flexível Base Elastômero - IGOFLEX PRETO - SIKA - 2 demãos s/ tela p/ marquise/ terraço / calha / laje / área fria: 2190,37m²; Impermeabilização com manta alumínio 3mm :531 m²; Impermeabilização com manta asfáltica 4mm em reservatórios de concreto armado inferiores e superiores: 1065,00 m²; Forro de Gesso: 10500,00m². **SERVIÇOS COMPLEMENTARES:** Limpeza geral da obra: 20.260,00m². **TERRAPLENAGEM:** Desmatamento, limp. do terreno e destoc. de árvores Ø até 15 cm: 9840,00 m²; Esc., carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT=até 3 km: 729,60m²; Compactação de aterro a 100% do proctor normal: 3987,00m²; Transporte de água com DMT=5 km (via não pavimentada): 255,36l.km **PAVIMENTAÇÃO:** Regularização do subleito: 3987,00m²; Base de solo estabilizado granulom. s/ mistura (e=20 cm): 3.987,00m²; Calçamento em paralelepípedos rejuntado com brita e emulsão asfáltica RR-2C sobre colchão de areia 3987,00 m²; Areia Fina para colchão 1200,00 m² **OBRAS DE ARTE CORRENTE:** Boca de BDTC Ø=1,00m ESC=30mm AC/BC/PC: 2,00un; Boca de BDTC Ø=0,40m ESC=30 AC/BC/PC: 141,00ml; Corpo de BDTC Ø = 0,60m AC/BC/PC 102,0 m. **DRENAGEM SUPERFICIAL:** Sarjeta de concreto STC-08 AC/BC: 633,00m; Meio fio de concreto MFC-05 AC/BC: 759,60 ml **SINALIZAÇÃO:** Pintura de faixa tinta base acrílica: 4155,00 m **INSTALAÇÃO ELÉTRICA (OBRAS**

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9253 2
E-mail: art@crea-pi.org.br

Verifique os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/18093270721598766665-2>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 18093270721598766665-2
Data: 27/07/2021 14:08:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,68
Rele Digital Tipo Normal C- A1 V18916-ANH1 2-



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3344-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br

Vilber Azevedo de M. Cavalcanti


TJPB





CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí



CIVIS): Cabo flexível isol. PVC /70 c-750V anti chama bitola 2,5 mm² - 38.783,49m; Cabo de cobre eletrolítico com isolamento em PVC 70 c750V anti chama bitola 4mm²: 13.104,77m; **INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA:** Cabo UTP 4 pares cat. 5: 19.532,30m; Valor da obra/serviço. R\$ 9.536.219,02 (nove milhões quinhentos e trinta e seis mil duzentos e dezenove reais e dois centavos), sendo contratante dos serviços profissionais e proprietária a empresa GALIB BRASIL LTDA. **ART N° 600238** registrada em 16.03.2012 - Execução de Combate a Incêndio e Pânico contendo hidrantes, extintores, sinalização, iluminação e saída de emergência e alarme de incêndio de uma edificação com 12.161,56m² denominada CONDOMINIO POETA CELSO PINHEIRO, de área construída, em Teresina -PI bairro Cristo Rei Rua Celso Pinheiro nº1791, Constando de: Tubo de ferro galvanizado Ø2.½" : 188,00m ; Tubo de PVC Ø2.½" : 56,00m ; Cotovelo de 90° em ferro galvanizado Ø2.½" : 76,00m ; Tê de ferro galvanizado Ø2.½" : 104,00 m, Cotovelo de 45° em ferro galvanizado Ø2.½" : 4 und, Válvula de retenção Ø2.½" : 8,00 und; Válvula de fluxo Ø 2.½" : 4 und; Caixa incêndio para duas mangueiras de 15m Ø1.½" : 32 und ; Registro globo 45° Ø2.½" : 32 und ; Adaptador storz Ø 2.½" x 1.½" : 32 und ; Niple duplo de ferro galvanizado Ø2.1/2" : 32 und; Mangueira Ø1.½" com 15m : 64 und; Esguicho requinte 13mm: 32 und; Extintor portátil pó químico 4kg : 39 und ; Extintor portátil água pressurizada 10 litros : 32 und ; Bomba de pressurização 3 c.v : 8 und; Registro de gaveta bruto 2.½" : 32 und, Caixa 60x40cm com tampa para hidrante de passeio : 4 und; Eletroduto de ferro galvanizado Ø3/4" para alarme : 325 peça, Luminária de emergência na parede : 76 und, Caixa de passagem 4x4" para eletroduto : 46 und, Quadro remoto : 4 und ; Seta de orientação de rota de fuga : 32 und; Placas com efeito fotoluminescente com fundo verde e pictogramas brancos : 4 und, sendo contratante dos serviços profissionais e proprietária a empresa GALIB BRASIL LTDA. **ART N° 600236** registrada em 16.03.2012 - Execução de instalação de gás GLP e rede com central xp 190 de um Condomínio denominado Condomínio POETA CELSO PINHEIRO com 4 blocos e área total de 12.161,56M² m² de área construída, em Teresina -PI, bairro Cristo Rei Rua Celso Pinheiro nº1791, constando de: tubo de cobre de Ø15mm : 640 m; tubo de cobre de Ø22mm : 400 m; tubo de cobre de Ø28 mm : 980 m; Caixa de derivação metálica de sobrepor 90X1.60 p/ 4med : 16 und ; Caixa de derivação metálica de sobrepor 1.20X1.60 p/ 6med : 16 und; Reguiador de corte geral : 8 und ; Joelho 90 ° de Ø28 mm : 96 und; Joelho 90 ° de Ø22 mm : 32 und; Joelho 90 ° de Ø15 mm : 312 und; Tê de 90° de Ø28mm: 24 und; Tê de Red. De Ø28x15 mm: 352 und ; Regulador de pressão 2° Estágio : 176 und; Registro 3/8" BM 1/2" NPT em Linha : 176 und; Redutor do 1° Estágio com manômetro : 2 und ; fecho rápido válvula estéril : 2 und, sendo contratante dos serviços profissionais e proprietária a empresa GALIB

Praça Demostenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina/PI • ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9253 3
E-mail: art@crea-pi.org.br

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/18093270721598766665-3>



ARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 18093270721598766665-3
Data: 27/07/2021 14:08:47
Valor Total do Ato: R\$ 4,00
Rele Finaliza Tempo Normal (C): AI V16020-RFALI



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Búzios, João Pessoa - PB
(33) 3344-8484 - cartorio@azevedobastos.net.br

Válio Azevedo de M. Cavalcanti



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 08 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

... autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CONSTRUFORT EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUFORT EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CONSTRUFORT EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/07/2021 17:01:02 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUFORT EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 180932707215987666665-1 a 180932707215987666665-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173f9bc7c6ff7c7ee49c35def295662257173fd256dd4b36c73d15533aeac214d51720339c9f86acba7d6727c64bdef5fb6ba59b1bfe0db88275c452ab



Presidência da República
 Casa Civil
 Medida Provisória nº 2.200-2,
 de 24 de agosto de 2001.



(Assinatura manuscrita)

**VASCONCELOS ENGENHARIA**

CNPJ: 08.761.499/0001-61

TELEFONES: 86-99187748

maercio2@gmail.com.br**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL****À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA****Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629****TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos relacionados ao Edital da Tomada de Preços nº 001/2023, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação.

Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





Vasconcelos
engenharia

VASCONCELOS ENGENHARIA

CNPJ: 08.761.499/0001-61

TELEFONES: 86-99187748

maercio2@gmail.com.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, DECLARA sob as penas da Lei, que tem disponibilidade de máquinas equipamentos e pessoal técnico, devidamente capacitados para a execução dos serviços pertinente ao objeto da licitação, para a adequada realização dos serviços.


Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAÉRCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





VASCONCELOS ENGENHARIA
CNPJ: 08.761.499/0001-61
TELEFONES: 86-99187748
maercio2@gmail.com.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Eu Maercio Pereira Vasconcelos, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira e registro CREA PI nº 21190, e do CPF nº 024.925.483-25, DECLARO que atuarei como responsável técnico pela empresa **VASCONCELOS ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.761.499/0001-61, na execução dos serviços objeto da **Tomada de Preços nº 001/2023** e que tenho pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias.


Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





VASCONCELOS ENGENHARIA
CNPJ: 08.761.499/0001-61
TELEFONES: 86-99187748
maercio2@gmail.com.br

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISTORIA E PLENO CONHECIMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Prezados Senhores,


Eu, Maercio Pereira Vasconcelos

Declaro, para os devidos fins, que a empresa VASCONCELOS ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, **DECLARAMOS**, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do presente declínio de visita técnica, **ASSUMIMOS, INCONDICIONALMENTE, a RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital, bem como garantir a sua plena execução durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento do objeto licitado, nem com relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados.


Por ser verdade assino a presente.

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25



**VASCONCELOS ENGENHARIA**

CNPJ: 08.761.499/0001-61


TELEFONES: 86-99187748

maercio2@gmail.com.br**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO****À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA**
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, DECLARA sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.

MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





Vasconcelos
engenharia

VASCONCELOS ENGENHARIA

CNPJ: 08.761.499/0001-61

TELEFONES: 86-99187748

maercio2@gmail.com.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.


Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





Vasconcelos
engenharia

VASCONCELOS ENGENHARIA
CNPJ: 08.761.499/0001-61
TELEFONES: 86-99187748
maercio2@gmail.com.br

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGADOS MENORES


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, DECLARA, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2023)

Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25





Vasconcelos
engenharia

VASCONCELOS ENGENHARIA

CNPJ: 08.761.499/0001-61

TELEFONES: 86-99187748

maercio2@gmail.com.br

DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
Processo Administrativo nº PR2022.09/CLHO-04629
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Prezados Senhores,


A VASCONCELOS ENGENHARIA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº. 08.761.499/0001-61, estabelecida nesta Capital, na Rua Ângelo Martins Pessoa, 1236, Sala 02, Santa Isabel, Teresina-PI, CEP 64.053-360, neste ato representada por seu titular, Maercio Pereira Vasconcelos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.427.512 – SSP-PI e do CPF 024.925.483-25, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS Nº001/2023**, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que :

- a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006.
- b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser verdade assino a presente,

Teresina, 22 de março de 2023.

VASCONCELOS ENGENHARIA.



MAERCIO PEREIRA VASCONCELOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 024.925.483-25



